

starbond

DOĞAL
TAŞ KAPLI
METAL
KİREMİT

NATUREL
STONE COATED
METAL
ROOFING TILE



STARBOND KATALOG / CATALOGUE



starbond

“Çatı Olan Her Yerde Biz Varız ...”

“We Are There, Where The Roof Is ...”




starbond
METAL KİREMİT & BİTÜMLÜ ÜRÜNLER
METAL TILES & BITUMEN TAPES

Starbond Ailesinden Selamlar...

Starbond Metal Panel Kiremit ve Çatı Sistemleri, her türlü çatı yapımında kullanılabilen, çevreci, geri dönüşümlü, estetik görünümlü ve akıllı bina yapımına uygun olup inşaatçılar ve mimarlar tarafından tercih edilmektedir.

Starbond Metal Panel Kiremit ve Çatı Sistemleri kuruluşu olarak, sadece yaşam ortamımızın kalitesini arttıracak en iyi çatı kiremitlerini üretmeye devam edeceğiz...

Starbond Team Greetings...

Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems can be used in all kinds of roof construction, environmentally friendly, recyclable, aesthetic and is suitable for intelligent building construction and is preferred by builders and architects.

As Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems Company, we will continue to produce only the best roof tiles that will improve the quality of our living environment...

*Starbond Takımı
The Team Of Starbond Company*





denildiğinde akla gelenler...



When you say **starbond** these come to mind...

★ Hafiflik

★ Garanti

★ Yangına Dirençli

★ Kolay Kurulum

★ Enerji Verimliliği

★ Renk Çeşitliliği

★ Mükemmel Dayanıklılık

★ Depreme Dirençli

★ Yüksek Ekonomik Verimlilik

★ Fırtına, Rüzgar ve Yağmur Direnci

★ İç Güç, Dış Mukavemet ve Güzellik

★ Geri dönüşümlü ve Çevresel Fayda

★ Light Weight

★ Warranty

★ Fire resistance

★ Easy Installation

★ Energy Efficiency

★ Variety of colors

★ Excellent Durability

★ Earthquake Resistance

★ High Economic Efficiency

★ Storm, Wind and Rain Resistance

★ Internal, External Strength & Beauty

★ Recyclable and Environmental Benefit

STARBOND ŞİRKET PROFİLİ

24 yıldır metal panel kiremit ve çatı sistemlerinde kaliteli, garantili üretimleri ile inşaat – yapı malzemeleri sektörüne hizmet veren aile kuruluşumuz “ **Starbond Metal Panel Kiremit ve Çatı Sistemleri**” profesyonel yönetim ve uzman teknik kadrosu ile başarılı hizmetlerine süreklilik kazandırmak hedefi ile kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Starbond Metal Panel Kiremit ve Çözüm Sistemleri üretimi ile inşaat sektöründe ilkeli, güvenilir ve saygın çalışması ile güvenin, kalitenin ve çevre duyarlılığının simgesi olmuş, olmaya devam etmektedir.

Kuruluşunun amacı **Metal Panel Kiremit ve Çatı Sistemleri Çözümü** olan, STARBOND bu güne kadar üstlenmiş olduğu bütün projeleri çözüm ortağı Bayileri ile birlikte titizlikle, kalite ve saygınlık ilkesi ile zamanında bitirmiş olup, devam etmekte olan projelerinde de söz verdiği zamanda çözüm ortakları ile birlikte bitirmeyi taahhüt etmektedir.

Gelişmiş teknolojinin ürünleri ve uygulama modelleri kullanılarak garanti kapsamında üretim ve hizmet sunmayı ilke edinen kuruluşumuz, köklü geçmişiyle inşaat sektöründe uzun yıllar başarıyla sürdürdüğü çalışmaları ve deneyimleri ile gelecekte de sürekli ve istikrarlı bir şekilde hizmet üretmeye devam edecektir.

Markamız  **starbond**, metal kiremit ve çatı sistemlerinde kesin çözüm olmasından dolayı Dünya çapında tercih edilen bir marka olma yolunda ilerlemeye devam etmektedir.

STARBOND COMPANY PROFILE

Our family company “ **Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems**” Which is serving the building materials sector with its high quality , guaranteed production in metal tile panels and roofing systems for 24 years that has been developing in order to bring sustainability to successful services with professional management and qualified technical staff. **Starbond Metal Tile Panel and Solutions of Roofing Systems** has always been and is continuing to be asymbol in the construction sector for trust, quality and environmental sensitiveness with its principled, reliable and honest working.

Starbond, with its establishment purposes of **Metal Tile Panels and Solutions of Roofing Systems** , has completed all its committed projects together with the solution partner distributors in time with the principles of dilligence, quality and honesty and also undertake to complete the dilingence projects within the promised time with solution partners.


Our company, having the principle of providing service and products under scope of guarantee by using advanced technology production and application models, will continue to provide services in future in a sustainable and consistent manner along with the its successfull works and experiences throughout many years in the construction sector with its long-standing past.

Our brand  **starbond** has been proceeding on its way to be a preferred brand in the woldwide markets as being a substantial solution in Metal Tile Panels and Roofing Systems.

starbond Classic



U : Uzunluk - L : Length → A
G : Genişlik - W : Width → B



starbond		Classic
KİREMİT BOYUTU (U X G)	TILE SIZE (L X W)	: 1350 mm X 430 mm
KAPLADIĞI ALAN (U X G)	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1300 mm X 370 mm
MİN. ÇATI EĞİMİ	MIN. ROOF PITCH	: 12°
KİREMİT AĞIRLIĞI	WEIGHT PER TILE	: ± 3.1 kg
M ² KİREMİT ADEDİ (kiremit/m ²)	TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	: ± 2.08 pcs / m ²
M ² KİREMİT AĞIRLIĞI (ağırlık/m ²)	WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6.8 kg / m ²

Starbond Doğal Taş Kaplı Metal Panel Kiremit 50 yıl garantilidir.

Starbond Natural Stone Coated Metal Tile Panels are guaranteed for 50 years .



Kurallarına uygun montajlandığı takdirde Starbond çatının bir binanın tipik ömrü kadar değiştirilmesi gerekli olmayacaktır ve Starbond garanti 50 yıllık bir süre için desteklenen bağımsız bir sigortadır.


Starbond Natural Stone Coated Metal Tile Panels carry 50 years guarantee, so when installed by the book, the Starbond Roof will not need to be replaced during the typical lifetime of a building and its warranty is independently insurance backed for a period of 50 years.

starbond Alaturka



ALATURKA
MONTAJ VİDEOSU İÇİN QR OKUTUNUZ
PLEASE SCAN FOR INSTALLATION VIDEO

U : Uzunluk - L : Length → A
G : Genişlik - W : Width → B



starbond	Alaturka
KİREMİT BOYUTU (U X G)	TILE SIZE (L X W) : 1335 mm X 415 mm
KAPLADIĞI ALAN (U X G)	INSTALLED EXPOSURE (L X W) : 1215 mm X 368 mm
MİN. ÇATI EĞİMİ	MIN. ROOF PITCH : 12°
KİREMİT AĞIRLIĞI	WEIGHT PER TILE : ± 3.0 kg
M ² KİREMİT ADEDİ (kiremit/m ²)	TILES PER SQUARE (tiles/m ²) : ± 2.2 pcs / m ²
M ² KİREMİT AĞIRLIĞI (ağırlık/m ²)	WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²) : ± 6.6 kg / m ²

Starbond Metal Panel Kiremit üstün özellikli bir yapı malzemesidir.

Starbond Metal Tile Panel is an ideal construction material.



Starbond Metal Kiremit % 55 Alüminyum-Çinko ALUZINC® kaplamalı çelik saçdan imal edilir. Alüminyum-Çinko alaşım çelik saçı daha çok GALVALUME® olarak da bilinir. Bu ürün paslanmaya karşı dayanıklı olup su geçirmez özelliklidir. Yapılarda iklimsel yalıtım (soğuk ya da sıcak) sağlayabilen yapısı ile ısıyı yansıtma özelliği kalkan etkisi göstermektedir. Hafif olma özelliğiyle binaya yük bindirmez, kolayca kesilir, bükülür, taşınır ve montajlanır.

Starbond's Metal Tiles are made of % 55 Aluminum-Zinc (ALUZINC®) alloy coated sheet steel that is known as GALVALUME®. This product is water-resistant and corrosion-resistant. It has a structure that allows the reflectivity of the heat and support Climatic insulation in buildings (cold or hot) and shows the effect of shield. The characteristic of being light, it does not put load buildings, cut and bent, transport and installation is easy



OTTOMAN
MONTAJ VİDEOSU İÇİN QR OKUTUNUZ
PLEASE SCAN FOR INSTALLATION VIDEO

U : Uzunluk - L : Length → A
G : Genişlik - W : Width → B



starbond		Ottoman
KİREMİT BOYUTU (U X G)	TILE SIZE (L X W)	: 1290 mm X 385 mm
KAPLADIĞI ALAN (U X G)	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1190 mm X 358 mm
MİN. ÇATI EĞİMİ	MIN. ROOF PITCH	: 12°
KİREMİT AĞIRLIĞI	WEIGHT PER TILE	: ± 2.9 kg
M ² KİREMİT ADEDİ (kiremit/m ²)	TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	: ± 2.3 pcs / m ²
M ² KİREMİT AĞIRLIĞI (ağırlık/m ²)	WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6.7 kg / m ²

Starbond Metal Panel Kiremit çekici ve geleneksel bir görünüme sahiptir .

Starbond Metal Tile Panels have attractive and traditional appearance .



Yeni modelimiz Starbond Metal Kiremit Ottoman, eşsiz S-tasarımıyla mekana ayrı bir güzellik katacak ve yaşanan eski dönemleri hatırlatacaktır.


Starbond Metal Kiremit, İşçiliği tavsiye edilen yöntemle yapılması koşusuyla tekrar bakım ve onarım gerektirmez.

Böylece, güçlü hava şartlarına, yağmura, rüzgara, depreme ve ateşe dayanıklıdır.

Our new design of Starbond Ottoman will enhance the beauty of your residence, it is most unique S-Shape Starbond Metal Tile and it will remind period of vintage life.

Starbond Metal Tile, Provided that the work performed by the recommended method does not require repeated maintenance and repair. So, strong weatherproof, rain, wind, earthquake and fire resistant.

starbond **Senator / Shingle**



starbond

Senator / Shingle

KİREMİT BOYUTU (U X G)	TILE SIZE (L X W)	: 1325 mm X 430 mm
KAPLADIĞI ALAN (U X G)	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1250 mm X 368 mm
MİN. ÇATI EĞİMİ	MIN. ROOF PITCH	: 15°
KİREMİT AĞIRLIĞI	WEIGHT PER TILE	: ± 3.0 kg
M ² KİREMİT ADEDİ (kiremit/m ²)	TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	: ± 2.2 pcs / m ²
M ² KİREMİT AĞIRLIĞI (ağırlık/m ²)	WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6.6 kg / m ²

Starbond Metal Panel Kiremit yıpranmış çatıların yeniden yapılanması için kaliteli ve uzun ömürlü ideal bir çözümdür .

Starbond Metal Tile Panels are ideal solution for quality and long lasting reconstruction to over roof the old covering .




Starbond Metal Panel Kiremitin kaplandığı doğal taşlar 500 yılda oluşmuş mağmatik türevli bir taş cinsidir ve su tutmaz özelliklidir. Bu taşlar sayesinde yağmur ve doludan etkilenmez, gürültüyü ve ısıyı yansıtmaz . İstenilen renklerde üretilir . Böylelikle, Starbond Doğal taşları cazip , uzun ömürlü renkleriyle mükemmel bir yüzey koruması sağlar.

Natural Stones are coated on Starbond Metal Tile Panel which is a type of igneous rock formed 500 years and has characteristic of water repellent. Because of these Natural Stones are not affected by rain and hail and don't through the noise and reflect the heat. They can be manufactured any desired colors. So, Starbond Natural Stones provide excellent surface protection and attractive long lasting colours.

starbond Aquapan



U : Uzunluk - L : Length → **A**
G : Geniřlik - W : Width → **B**



starbond

Aquapan

KİREMİT BOYUTU (U X G)	TILE SIZE (L X W)	: 1180 mm X 510 mm
KAPLADIĞI ALAN (U X G)	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1130 mm X 450 mm
MİN. ÇATI EĞİMİ	MIN. ROOF PITCH	: 12°
KİREMİT AĞIRLIĞI	WEIGHT PER TILE	: ± 3 kg
M ² KİREMİT ADEDİ (kiremit/m ²)	TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	: ± 2 pcs / m ²
M ² KİREMİT AĞIRLIĞI (ağırlık/m ²)	WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6 kg / m ²
PAKETLEME	PACKING	: 500 Adet / Pcs ± 1520 kg

Starbond Aquapan






Eco Aquapan




starbond

Eco Aquapan


KİREMİT BOYU (U X G)	TILE SIZE (L X W)	: 950 mm veya 1850 mm
KİREMİT GENİŞLİĞİ (U X G)	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1180 mm
KİREMİTİN FAYDALI GENİŞLİĞİ	MIN. ROOF PITCH	: 1130 mm
MİN. ÇATI EĞİMİ	WEIGHT PER TILE	: 12°
KİREMİTİN KAPLADIĞI NET ALAN	TILES PER SQUARE	: 1,005 / m ² veya 2,022 / m ²
M ² KİREMİT AĞIRLIĞI	WEIGHT PER SQUARE	: ± 4,95 kg / m ²
PAKETLEME	PACKİNG	: 300 / m ² / Pallet ± 1520 kg




Eco Baca Dibi Profili
Eco Profile of Chimney Bottom




Eco Yan Saçak Mahya Vadi Dere Profili
Eco Side Eave Roof Ridge and Valley Creek Profile



Eco Yan Saçak Mahya Profili
Eco Barge Board Flashing




Eco Duvar Dibi Profili
Eco Wall Side Flashing




Eco Tepe Mahya Profili
Eco Square Ridge Cape



Eco Üçlü Mahya
Eco Triple Ridge Cape



Eco Kar Tutucu Profili
Eco Snow Catcher Profile



Eco Alın Levhası Profili
Eco Forehead Plate Profile



Ral 3009




Ral 6020



Ral 7016



Ral 8017



Ral 9002

Özel siparişlerde istenilen ölçüler de ve renklerde üretim yapılır.
Special orders are produced in desired sizes and colors.

Starbond Eco Aquapan





Classic Eco XL



starbond

Classic Eco XL

KİREMİT BOYUTU (U X G)	TILE SIZE (L X W)	: 1180 mm X 370 mm
KAPLADIĞI ALAN (U X G)	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1130 mm X 370 mm
MİN. ÇATI EĞİMİ	MIN. ROOF PITCH	: 10°




Ral 3009




Ral 6020



Ral 7016



Ral 8017



Ral 9002



Özel siparişlerde istenilen ölçüler de ve renklerde üretim yapılır.
Special orders are produced in desired sizes and colors.

Starbond Classic Eco XL





starbond

Carisma

KİREMİT BOYUTU (U X G)	TILE SIZE (L X W)	: 1180 mm X 370 mm
KAPLADIĞI ALAN (U X G)	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1100 mm X 370 mm
MİN. ÇATI EĞİMİ	MIN. ROOF PITCH	: 10°



Özel siparişlerde istenilen ölçüler de ve renklerde üretim yapılır.
Special orders are produced in desired sizes and colors.



Starbond Carisma



 **Pratik Kenet**



PRATİK KENET
MONTAJ VİDEOSU İÇİN QR OKUTUNUZ
PLEASE SCAN FOR INSTALLATION VIDEO



PRATİK KENET **ÇATI SİSTEMLERİNDE** **YENİ BİR DEVRİM!**

"Kendinden Kilitli Kenet Levha"



Çatı sistemleri sektöründe bir devrim yaratmak için tasarlanan Pratik Kenet, sağladığı pratiklik ile zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlar. Montaj sürecinde ekstra vidalama veya karmaşık bağlantı gerektirmez. Kendinden kilitli yapısı sayesinde hızlı ve sorunsuz bir şekilde montaj yapabilirsiniz.

Üstün kaliteli malzemelerden üretilen Pratik Kenet, uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır. Her türlü hava koşuluna dayanıklı olduğu için çatınızı güvenle korur ve uzun vadede değişen hava şartlarına karşı dayanıklılığını korur.

Pratik Kenet'in piyasaya girişiyle birlikte, çatı işlerinde daha verimli ve pratik bir yöntem sunuyoruz. Sektördeki diğer çözümlerden farklı olarak, Pratik Kenet ile zamandan tasarruf ederken diğer kenet çatı sistemlerinde görülen pot, dalgalanma ve ezik görünümü yapmamaktadır.

Çatı işlerinde pratiklik arayan herkesi Starbond ailesine davet ediyoruz. Sektöre yeni bir vizyon katmak için buradayız ve müşterilerimize sunduğumuz avantajlarla fark yaratmayı hedefliyoruz. Pratik çatı sistemleri ile geleceğin çatılarına birlikte imza atalım!



Easy Lock which is designed to create a revolution in the roofing market, provides easy installation and allows you to use your time with most beneficial way. Easy Lock does not require extra screwing or difficult installation. Thanks to its self-locking structure, they can be installed easily and quickly.

Easy Lock produced from high quality materials, is designed for long-lasting use. Since it has resistant to all kinds of changing weather conditions, it protects your roof safely.


With the introduction of Easy Lock to the market, we offer a more efficient and practical method for roofing. Unlike other solutions in the market, Easy Lock saves your time and prevent a lumpy, wavy or bruised appearance.

We invite everyone looking for practical solutions for roofing to the Starbond family. We are here to add a new vision to the market and we aim to make a difference with the advantages we offer to our customers. Let's create the roofs of the future together with practical roof systems.





Yüksek Hadveli Pratik Kenet



Ölçüler projeye göre şekillendirilebilir

Dimensions can be shaped according to the project.

Yüksek Hadveli Pratik Kenet çatı ve cephe ürünleri, kendinden kilitli özellikleri sayesinde montajı oldukça basittir. Bu ürünlerde kullanılan özel klipsler, parçaların birbirine sıkıca oturmasını sağlar ve montaj esnasında herhangi bir potluk, dalgalanma veya ezik görünümü oluşmasını engeller.

Özel klips sistemi, parçaların doğru şekilde yerleştirilmesini kolaylaştırır ve istenilen yapıya uygun bir şekilde bir araya getirilmesini sağlar. Klipslerin tasarımı, parçaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve dayanıklılığını artırır.

Yüksek Hadveli Pratik Kenetin kaliteli malzemelerden üretilmiş olması da montaj sürecinde problemleri minimize eder. Parçaların doğru boyutlarda ve uyumlu olarak üretilmesi, çatı veya cephe yapısının düzgün ve estetik görünmesini sağlar.

High Pitch Easy Lock Roof and Facade products are very easy to install thanks to their self-locking features. The special clips used in these products ensure that the parts fit tightly together and prevent a lumpy, wavy or bruised appearance.

The special clip system facilitates the correct placement of the parts and ensures that they are brought together in accordance with the desired structure. The design of the clips increases the safety of the holding and durability of the parts.

High quality materials used in production of Easy Lock Roof, minimizes the problems during the assembly process. Producing the parts in the right sizes ensures that the roof or facade structure looks smooth and easthetic.



Metal Siding

Metal Siding cepheler için Kendinden lambiri geçme sistemi sayesinde montaj süreci oldukça hızlı ve pratiktir. Panellerin bir araya getirilmesi ve sabitlenmesi için ekstra aksesuarlar kullanmanızı gerekmez. Paneller sadece lambiri geçme sistemi ile yerlerine oturtulur.

Bu tür ürünler, dayanıklı metal malzemelerden üretilmiştir. Bu da cephelerin uzun ömürlü olmasını sağlar. Metal siding cepheler için kullanılan bu malzemeler, dış etkenlere karşı dayanıklılık gösterir ve çeşitli hava koşullarına uyum sağlar.

Kendinden lambiri geçme sistemi aynı zamanda bakım gerektirmeyen bir çözüm sunar. Sökme veya yeniden montaj gerektirmeden istediğiniz zaman panelleri değiştirebilir veya tamir edebilirsiniz.


Bu ürünler, estetik açıdan da şık bir görünüm sağlar. Lambiri geçme sistemi sayesinde kesintisiz bir görüntü elde ederken, cephelere modern ve minimalist bir tarz kazandırabilirsiniz.

Installation process of Metal Siding Facades is very fast and practical because of the self-locking structure. You do not need to use extra accessories for installation. The panels are seamed together by a single lock.

Lock Roof Panels are made of durable metal materials. This ensures the longevity of the facades. These materials used for Metal Siding Facades have a resistant to external factors and different weather conditions.

The self-locking structure does not need maintenance. You can replace or repair panels at any time without requiring disassembly or reassembly.

These products also provide an aesthetic appearance. Thanks to the locking system, you can have an a sleek and seamless look with a modern and minimalist style.



Ölçüler projeye göre şekillendirilebilir

Dimensions can be shaped according to the project.

Starbond Metal Panel Kiremit Aksesuarları Accessories of Starbond Metal Tile Panels

U : Uzunluk - L : Length
G : Genişlik - W : Width
H : Yükseklik - H : Height

Çelik Kalınlığı - Steel Thickness = 0,4 mm



TEPE MAHYA PROFİLİ / SQUARE RIDGE CAPE			
U	L	:	2000 mm
G	W	:	150 mm



YUVARLAK MAHYA PROFİLİ / SQUARE RIDGE CAPE			
U x G	L x W	:	420 mm
Y	H	:	70 mm
ÇAP	DIAMETER	:	140 mm



3'LÜ MAHYA PROFİLİ / TRIPLE RIDGE CAPE			
U	L	:	1150 mm
Y	H	:	150 mm



MAHYA KAPAMA / ROUND RIDGE END			
U x G	L x W	:	425 x 160 mm
Y	H	:	90 mm



OTTOMAN SAÇAK ÖNÜ KAPAMA / OTTOMAN EAVES END			
U	L	:	1250 mm
G	W	:	110 mm



OTTOMAN SIRT MAHYA KAPAMA / OTTOMAN HIP RIDGE END			
U	L	:	1200 mm
Y	H	:	375 mm




PROFİL YAN SAÇAK MAHYA / SIDE EAVES RIDGE CAPE			
U	L	:	2000 mm
G	W	:	250 mm



VADİ DERE PROFİLİ / COMBINATION VALLEY			
U	L	:	2000 mm
G	W	:	250 mm



DUVAR DİBİ PROFİLİ / BASEBOARD PROFILE			
U	L	:	2000 mm
G	G	:	100 mm



ALIN LEVHA PROFİLİ / RIDGER PLATE PROFILE			
U	L	:	700 mm
G	W	:	500 - 600 mm



YAĞMUR OLUĞU / ROOF GUTTER			
U	L	:	6000 mm
G	W	:	127 mm



YAĞMUR İNİŞ BORUSU / ROOF GUTTER PIPE			
U	L	:	3000 mm

Eğer siz Starbond Alaturka, Ottoman, Senator ya da Classic doğal taş kaplı ya da boyalı Metal Panel Kiremit seçerseniz, sizin seçiminizi bütünleyen uyumlu aksesuar seçeneklerimiz mevcuttur. Ayrıca, Metal Kiremit ve Çatı aksesuarları proje ekibimiz tarafından projenize göre tasarlanır, üretilir ve uygulanır.

Whether you choose a Starbond Alaturka, Ottoman, Senator or classic natural stone coated on Metal tile Panel or paint finish, there are matching Starbond accessories options to complement your design choice. Besides, our metal tile and roof accessories can be designed, produced and implemented according to your Projects by us

Hareketli ve tüm çatıların detay çözümlerinde Starbond Metal Panel Kiremit aksesuarları kesin çözümdür.

The accesories of Starbond Metal Tile Panels are exact solutions in details for complex and all roof .

HAVALANDIRMA KİREMİTİ / VENTILATION SHINGLE			
U x G	L x W	:	450 x 400 mm
Y	H	:	100 mm

GİZLİ ASKI / HIDDEN HANGER			
U x G	L x W	:	2000 x 50
Y	H	:	75 mm

SU YALITIM ÖRTÜSÜ / WATER PROOF COVER			
U x G	L x W	:	5000 mm x 1500 mm
1 ADET	1 ROLL	:	75 m ² = 50 mt
BİRİM AĞIRLIK	UNIT WEIGHT	:	110gr/m ²
TOP AĞIRLIĞI	ROLL WEIGHT	:	9 kg / pcs

SAĞ VE SOL KAPAK / RIGHT AND LEFT COVER			
U x G	L x W	:	
Y	H	:	

MONTAJ ÇİVİSİ - VİDASI / ASSEMBLY NAIL SCREW			
U x G	L x W	:	550 x 50 mm
Y	H	:	

DÜZ LEVHA PROFİLİ / FLAT SHEET			
U x G	L x W	:	2000 x 500 mm
U x G	L x W	:	2000 x 600 mm
U x G	L x W	:	2000 x 700 mm

ÇIKIŞ KİTİ / OUTLET KIT			
U x G	L x W	:	
Y	H	:	

RÖTUŞ SETİ / TOUCH UP KITS			
Taş Granül	Stone Granul		
Yapıştırıcı	Glue		

İÇ VE DIŞ DİRSEK / INTERNAL - EXTERNAL ANGLE			
U x G	L x W	:	
Y	H	:	

ISI YALITIM LEVHASI / INSULATING BOARD			
Classic	L x W	:	1255 x 320 mm
Alaturka	L x W	:	1040 x 320 mm


YUVARLAK MAHYA KAPAMA / ROUND RIDGE END			
Çap		:	150 mm
Diameter		:	150 mm

Starbond Alaturka, Ottoman, Senator ya da Classic Metal Panel Kiremitinizi Doğal Taş kaplı ya da boyalı metal panel kiremit seçebilirsiniz

You can choose a Starbond Alaturka, Ottoman, Senator or Classic natural stone coated or paint finish on Starbond Metal Tile Panel

Starbond Metal Panel Kiremit Aksesuarları

Accessories of Starbond Metal Tile Panels




Galeri / Gallery



Galeri / Gallery



Galeri / Gallery



“Çatı Sistemlerinde Yenilikçi ve Uzun Ömürlü Çözümler ...”

“Innovative and Long Lasting Solutions in Roofing Systems ...”

