

# starbond

DOĞAL  
TAŞ KAPLI  
METAL  
KİREMİT

NATUREL  
STONE COATED  
METAL  
ROOFING TILE

  
**starbond**  
METAL PANEL KİREMİT ve ÇATI SİSTEMLERİ  
METAL TILE PANELS and ROOFING SYSTEMS



STARBOND KATALOG / CATALOGUE

[www.starbondmetal.com](http://www.starbondmetal.com)

starbond

*“Çatı Olan Her Yerde Biz Varız ...”*

*“We Are There, Where The Roof Is ...”*



  
**starbond**  
METAL PANEL KİREMİT ve ÇATI SİSTEMLERİ  
METAL TILE PANELS and ROOFING SYSTEMS

*Starbond Ailesinden Selamlar...*

*Starbond Metal Panel Kiremit ve Çatı Sistemleri, her türlü çatı yapımında kullanılabilen, çevreci, geri dönüşümlü, estetik görünümlü ve akıllı bina yapımına uygun olup inşaatçılar ve mimarlar tarafından tercih edilmektedir.*

*Starbond Metal Panel Kiremit ve Çatı Sistemleri kuruluşu olarak, sadece yaşam ortamımızın kalitesini arttıracak en iyi çatı kiremitlerini üretmeye devam edeceğiz...*

*Starbond Team Greetings...*

*Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems can be used in all kinds of roof construction, environmentally friendly, recyclable, aesthetic and is suitable for intelligent building construction and is preferred by builders and architects.*

*As Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems Company, we will continue to produce only the best roof tiles that will improve the quality of our living environment...*

*Starbond Takımı  
The Team Of Starbond Company*





starbond denildiğinde akla gelenler...



When you say starbond these come to mind ...

★ Hafiflik

★ Garanti

★ Yangına Dirençli

★ Kolay Kurulum

★ Enerji Verimliliği

★ Renk Çeşitliliği

★ Mükemmel Dayanıklılık

★ Depreme Dirençli

★ Yüksek Ekonomik Verimlilik

★ Fırtına, Rüzgar ve Yağmur Direnci

★ İç Güç, Dış Mukavemet ve Güzellik

★ Geri dönüşümlü ve Çevresel Fayda

★ Light Weight

★ Warranty

★ Fire resistance

★ Easy Installation

★ Energy Efficiency

★ Variety of colors

★ Excellent Durability

★ Earthquake Resistance

★ High Economic Efficiency

★ Storm, Wind and Rain Resistance

★ Internal, External Strength & Beauty

★ Recyclable and Environmental Benefit

**STARBOND ŞİRKET PROFİLİ**

24 yıldır metal panel kiremit ve çatı sistemlerinde kaliteli, garantili üretimleri ile inşaat – yapı malzemeleri sektörüne hizmet veren aile kuruluşumuz “ **Starbond Metal Panel Kiremit ve Çatı Sistemleri** ” profesyonel yönetim ve uzman teknik kadrosu ile başarılı hizmetlerine süreklilik kazandırmak hedefi ile kendini geliştirmeye devam etmektedir. **Starbond Metal Panel Kiremit ve Çözüm Sistemleri** üretimi ile inşaat sektöründe ilkeli, güvenilir ve saygın çalışması ile güvenin, kalitenin ve çevre duyarlılığının simgesi olmuş, olmaya devam etmektedir..

Kuruluşunun amacı **Metal Panel Kiremit ve Çatı Sistemleri Çözümü** olan, STARBOND bu güne kadar üstlenmiş olduğu bütün projeleri çözüm ortağı Bayileri ile birlikte titizlikle, kalite ve saygınlık ilkesi ile zamanında bitirmiş olup, devam etmekte olan projelerinde de söz verdiği zamanda çözüm ortakları ile birlikte bitirmeyi taahhüt etmektedir.

Gelişmiş teknolojinin ürünleri ve uygulama modelleri kullanılarak garanti kapsamında üretim ve hizmet sunmayı ilke edinen kuruluşumuz, köklü geçmişiyle inşaat sektöründe uzun yıllar başarıyla sürdürdüğü çalışmaları ve deneyimleri ile gelecekte de sürekli ve istikrarlı bir şekilde hizmet üretmeye devam edecektir.

Markamız  , metal kiremit ve çatı sistemlerinde kesin çözüm olmasından dolayı Dünya çapında tercih edilen bir marka olma yolunda ilerlemeye devam etmektedir.

**STARBOND COMPANY PROFILE**

Our family company “ **Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems**” Which is serving the building materials sector with its high quality , guaranteed production in metal tile panels and roofing systems for 24 years that has been developing in order to bring sustainability to successful services with professional management and qualified technical staff. **Starbond Metal Tile Panel and Solutions of Roofing Systems** has always been and is continuing to be a symbol in the construction sector for trust, quality and environmental sensitiveness with its principled, reliable and honest working.

Starbond, with its establishment purposes of **Metal Tile Panels and Solutions of Roofing Systems** , has completed all its committed projects together with the solution partner distributors in time with the principles of diligence, quality and honesty and also undertake to complete the diligence projects within the promised time with solution partners.


Our company, having the principle of providing service and products under scope of guarantee by using advanced technology production and application models, will continue to provide services in future in a sustainable and consistent manner along with its successful works and experiences throughout many years in the construction sector with its long-standing past.

Our brand  has been proceeding on its way to be a preferred brand in the worldwide markets as being a substantial solution in Metal Tile Panels and Roofing Systems.

## starbond Alaturka



U : Uzunluk - L : Length → A  
G : Geniřlik - W : Width → B



### starbond

### Alaturka

KİREMİT BOYUTU ( U X G )	TILE SIZE ( L X W )	: 1335 mm X 415 mm
KAPLADIĐI ALAN ( U X G )	INSTALLED EXPOSURE ( L X W )	: 1215 mm X 368 mm
MİN. ÇATI EĐİMİ	MIN. ROOF PITCH	: 12°
KİREMİT AĐIRLIĐI	WEIGHT PER TILE	: ± 3.0 kg
M <sup>2</sup> KİREMİT ADEDİ ( kiremit/m <sup>2</sup> )	TILES PER SQUARE ( tiles/m <sup>2</sup> )	: ± 2.2 pcs / m <sup>2</sup>
M <sup>2</sup> KİREMİT AĐIRLIĐI ( ađırlık/m <sup>2</sup> )	WEIGHT PER SQUARE ( weight/m <sup>2</sup> )	: ± 6.6 kg / m <sup>2</sup>

*Starbond Metal Panel Kiremit üstün özellikli bir yapı malzemesidir.*

*Starbond Metal Tile Panel is an ideal construction material.*




*Starbond Metal Kiremit % 55 Alüminyum-Çinko ALUZINC® kaplamalı çelik saçdan imal edilir. Alüminyum-Çinko alaşım çelik saç daha çok GALVALUME® olarak da bilinir. Bu ürün paslanmaya karşı dayanıklı olup su geçirmez özelliklidir. Yapılarda iklimsel yalıtım (soğuk ya da sıcak) sağlayabilen yapısı ile ısıyı yansıtma özelliği kalkan etkisi göstermektedir. Hafif olma özelliğiyle binaya yük bindirmez, kolayca kesilir, bükülür, taşınır ve montajlanır.*

*Starbond's Metal Tiles are made of % 55 Aluminum-Zinc (ALUZINC®) alloy coated sheet steel that is known as GALVALUME®. This product is water-resistant and corrosion-resistant. It has a structure that allows the reflectivity of the heat and support Climatic insulation in buildings (cold or hot) and shows the effect of shield. The characteristic of being light, it does not put load buildings, cut and bent, transport and installation is easy*

## starbond Classic



U : Uzunluk - L : Length → A  
G : Geniřlik - W : Width → B



### starbond

### Classic

KİREMİT BOYUTU ( U X G )	TILE SIZE ( L X W )	: 1350 mm X 430 mm
KAPLADIĐI ALAN ( U X G )	INSTALLED EXPOSURE ( L X W )	: 1300 mm X 370 mm
MIN. ÇATI EĐİMİ	MIN. ROOF PITCH	: 12°
KİREMİT AĐIRLIĐI	WEIGHT PER TILE	: ± 3.1 kg
M <sup>2</sup> KİREMİT ADEDİ ( kiremit/m <sup>2</sup> )	TILES PER SQUARE ( tiles/m <sup>2</sup> )	: ± 2.08 pcs / m <sup>2</sup>
M <sup>2</sup> KİREMİT AĐIRLIĐI ( ađırlık/m <sup>2</sup> )	WEIGHT PER SQUARE ( weight/m <sup>2</sup> )	: ± 6.8 kg / m <sup>2</sup>

*Starbond Dođal Taş Kaplı Metal Panel Kiremit 50 yıl garantilidir .*

*Starbond Natural Stone Coated Metal Tile Panels are guaranteed for 50 years .*




*Kurallarına uygun montajlandığı takdirde Starbond çatının bir binanın tipik ömrü kadar değiştirilmesi gerekli olmayacaktır ve Starbond garanti 50 yıllık bir süre için desteklenen bağımsız bir sigortadır.*

*Starbond Natural Stone Coated Metal Tile Panels carry 50 years guarantee, so when installed by the book, the Starbond Roof will not need to be replaced during the typical lifetime of a building and its warranty is independently insurance backed for a period of 50 years.*

## starbond Ottoman



U : Uzunluk - L : Length → A  
G : Geniřlik - W : Width → B



### starbond

### Ottoman

KİREMİT BOYUTU ( U X G )	TILE SIZE ( L X W )	: 1290 mm X 385 mm
KAPLADIĞI ALAN ( U X G )	INSTALLED EXPOSURE ( L X W )	: 1190 mm X 358 mm
MIN. ÇATI EĐİMİ	MIN. ROOF PITCH	: 12°
KİREMİT AĐIRLIĐI	WEIGHT PER TILE	: ± 2.9 kg
M <sup>2</sup> KİREMİT ADEDİ ( kiremit/m <sup>2</sup> )	TILES PER SQUARE ( tiles/m <sup>2</sup> )	: ± 2.3 pcs / m <sup>2</sup>
M <sup>2</sup> KİREMİT AĐIRLIĐI ( ađırlık/m <sup>2</sup> )	WEIGHT PER SQUARE ( weight/m <sup>2</sup> )	: ± 6.7 kg / m <sup>2</sup>

*Starbond Metal Panel Kiremit çekici ve geleneksel bir görünüme sahiptir .*

*Starbond Metal Tile Panels have attractive and traditional appearance .*



*Yeni modelimiz Starbond Metal Kiremit Ottoman, eşsiz S-tasarımıyla mekana ayrı bir güzellik katacak ve yaşanan eski dönemleri hatırlatacaktır.*


*Starbond Metal Kiremit, İşçiliği tavsiye edilen yöntemle yapılması koşusuyla tekrar bakım ve onarım gerektirmez.*

*Böylece, güçlü hava şartlarına, yağmura, rüzgara, depreme ve ateşe dayanıklıdır.*


*Our new design of Starbond Ottoman will enhance the beauty of your residence, it is most unique S-Shape Starbond Metal Tile and it will remind period of vintage life.*

*Starbond Metal Tile, Provided that the work performed by the recommended method does not require repeated maintenance and repair. So, strong weatherproof, rain, wind, earthquake and fire resistant.*

## starbond Senator / Shingle



U : Uzunluk - L : Length → A  
G : Geniřlik - W : Width → B



### starbond

### Senator / Shingle

KİREMİT BOYUTU ( U X G )	TILE SIZE ( L X W )	: 1325 mm X 430 mm
KAPLADIĐI ALAN ( U X G )	INSTALLED EXPOSURE ( L X W )	: 1250 mm X 368 mm
MİN. ÇATI EĐİMİ	MIN. ROOF PITCH	: 15°
KİREMİT AĐIRLIĐI	WEIGHT PER TILE	: ± 3.0 kg
M <sup>2</sup> KİREMİT ADEDİ ( kiremit/m <sup>2</sup> )	TILES PER SQUARE ( tiles/m <sup>2</sup> )	: ± 2.2 pcs / m <sup>2</sup>
M <sup>2</sup> KİREMİT AĐIRLIĐI ( ađırlık/m <sup>2</sup> )	WEIGHT PER SQUARE ( weight/m <sup>2</sup> )	: ± 6.6 kg / m <sup>2</sup>


*Starbond Metal Panel Kiremit yıpranmış çatıların yeniden yapılanması için kaliteli ve uzun ömürlü ideal bir çözümdür .*

*Starbond Metal Tile Panels are ideal solution for quality and long lasting reconstruction to over roof the old covering .*




*Starbond Metal Panel Kiremitin kaplandığı doğal taşlar 500 yılda oluşmuş mağmatik türevli bir taş cinsidir ve su tutmaz özelliğindedir. Bu taşlar sayesinde yağmur ve doludan etkilenmez, gürültüyü ve ısıyı yansıtmaz . İstenilen renklerde üretilebilir . Böylelikle, Starbond Doğal taşları cazip , uzun ömürlü renkleriyle mükemmel bir yüzey koruması sağlar.*

*Natural Stones are coated on Starbond Metal Tile Panel which is a type of igneous rock formed 500 years and has characteristic of water repellent. Because of these Natural Stones are not affected by rain and hail and don't through the noise and reflect the heat. They can be manufactured any desired colors. So, Starbond Natural Stones provide excellent surface protection and attractive long lasting colours.*



U : Uzunluk - L : Length → **A**  
G : Geniřlik - W : Width → **B**



## starbond

## Solar

KİREMİT BOYUTU ( U X G )	TILE SIZE ( L X W )	: 1350 mm X 430 mm
KAPLADIĞI ALAN ( U X G )	INSTALLED EXPOSURE ( L X W )	: 1300 mm X 370 mm
MİN. ÇATI EĐİMİ	MIN. ROOF PITCH	: 12°
KİREMİT AĐIRLIĐI	WEIGHT PER TILE	: ± 4.2 kg
M <sup>2</sup> KİREMİT ADEDİ ( kiremit/m <sup>2</sup> )	TILES PER SQUARE ( tiles/m <sup>2</sup> )	: ± 2.08 pcs / m <sup>2</sup>
M <sup>2</sup> KİREMİT AĐIRLIĐI ( ađırlık/m <sup>2</sup> )	WEIGHT PER SQUARE ( weight/m <sup>2</sup> )	: ± 8.8 kg / m <sup>2</sup>

*Starbond Metal Panel Kiremit üzerine ve çatı yüzeyinin altında güneş elektrik ve yenilenebilir enerji çözümlerini entegre etmek için ideal bir platformdur.  
Starbond Metal Tile Panel is an ideal platform for integrating solar electric and renewable energy solutions onto and under the roof surface.*



*Starbond Solar Metal Panel Kiremit ile doğal güneş ışığının toplanmasıyla güneş ışığının enerjiye dönüştürülmesi ve Solar Metal Panel Kiremit ile elektrik üretilmesi anlamına gelir.  
Yenilenebilir Enerji Çözümü giderek daha popüler hale gelmektedir. Artık, elektrik tüketiminiz için para ödemeyiniz.*

*Solar is when you collect natural sunlight, from Starbond Solar Metal Tile Panel, to convert it into energy it means Starbond Solar Metal Tiles generate electricity with solar energy.  
Renewable Energy Solution is becoming increasingly popular. Don't pay money for your consume electricity anymore.*

## Starbond Metal Panel Kiremit Aksesuarları Accessories of Starbond Metal Tile Panels

U : Uzunluk - L : Length  
G : Genişlik - W : Width  
H : Yükseklik - H : Height

Çelik Kalınlığı - Steel Thickness = 0,4 mm



### TEPE MAHYA PROFİLİ / SQUARE RIDGE CAPE

U	L	: 2000 mm
G	W	: 150 mm



### YUVARLAK MAHYA PROFİLİ / SQUARE RIDGE CAPE

U x G	L x W	: 420 mm
Y	H	: 70 mm
ÇAP	DIAMETER	: 140 mm



### 3'LÜ MAHYA PROFİLİ / TRIPLE RIDGE CAPE

U	L	: 1150 mm
Y	H	: 150 mm



### MAHYA KAPAMA / ROUND RIDGE END

U x G	L x W	: 425 x 160 mm
Y	H	: 90 mm



### OTTOMAN SAÇAK ÖNÜ KAPAMA / OTTOMAN EAVES END

U	L	: 1250 mm
G	W	: 110 mm



### OTTOMAN SIRT MAHYA KAPAMA / OTTOMAN HIP RIDGE END

U	L	: 1200 mm
Y	H	: 375 mm



### PROFİL YAN SAÇAK MAHYA / SIDE EAVES RIDGE CAPE

U	L	: 2000 mm
G	W	: 250 mm



### VADİ DERE PROFİLİ / COMBINATION VALLEY

U	L	: 2000 mm
G	W	: 250 mm



### DUVAR DİBİ PROFİLİ / BASEBOARD PROFILE

U	L	: 2000 mm
G	G	: 100 mm



### ALIN LEVHA PROFİLİ / RIDGER PLATE PROFILE

U	L	: 700 mm
G	W	: 500 - 600 mm



### YAĞMUR OLUĞU / ROOF GUTTER

U	L	: 6000 mm
G	W	: 127 mm



### YAĞMUR İNİŞ BORUSU / ROOF GUTTER PIPE

U	L	: 3000 mm
---	---	-----------

Eğer siz Starbond Alaturka, Ottoman, Senator ya da Classic doğal taş kaplı ya da boyalı Metal Panel Kiremit seçerseniz, sizin seçiminizi bütünleyen uyumlu aksesuar seçeneklerimiz mevcuttur. Ayrıca, Metal Kiremit ve Çatı aksesuarları proje ekibimiz tarafından projenize göre tasarlanır, üretilir ve uygulanır.

Whether you choose a Starbond Alaturka, Ottoman, Senator or classic natural stone coated on Metal tile Panel or paint finish, there are matching Starbond accessories options to complement your design choice. Besides, our metal tile and roof accessories can be designed, produced and implemented according to your Projects by us

Hareketli ve tüm çatıların detay çözümlerinde Starbond Metal Panel Kiremit aksesuarları kesin çözümdür.

The accesories of Starbond Metal Tile Panels are exact solutions in details for complex and all roof .

HAVALANDIRMA KİREMİTİ / VENTILATION SHINGLE			
U x G	L x W	:	450 x 400 mm
Y	H	:	100 mm

GİZLİ ASKI / HIDDEN HANGER			
U x G	L x W	:	2000 x 50
Y	H	:	75 mm

SU YALITIM ÖRTÜSÜ / WATER PROOF COVER			
U x G	L x W	:	5000 mm x 1500 mm
1 ADET	1 ROLL	:	75 m <sup>2</sup> = 50 mt
BİRİM AĞIRLIK	UNIT WEIGHT	:	110gr/m <sup>2</sup>
TOP AĞIRLIĞI	ROLL WEIGHT	:	9 kg / pcs

SAĞ VE SOL KAPAK / RIGHT AND LEFT COVER			
U x G	L x W	:	
Y	H	:	

MONTAJ ÇİVİSİ - VİDASI / ASSEMBLY NAIL SCREW			
U x G	L x W	:	550 x 50 mm
Y	H	:	

DÜZ LEVHA PROFİLİ / FLAT SHEET			
U x G	L x W	:	2000 x 500 mm
U x G	L x W	:	2000 x 600 mm
U x G	L x W	:	2000 x 700 mm

ÇIKIŞ KİTİ / OUTLET KIT			
U x G	L x W	:	
Y	H	:	

RÖTUŞ SETİ / TOUCH UP KITS			
Taş Granül	Stone Granul		
Yapıştırıcı	Glue		

İÇ VE DIŞ DİRSEK / INTERNAL - EXTERNAL ANGLE			
U x G	L x W	:	
Y	H	:	

ISI YALITIM LEVHASI / INSULATING BOARD			
Classic	L x W	:	1255 x 320 mm
Alaturka	L x W	:	1040 x 320 mm

YUVARLAK MAHYA KAPAMA / ROUND RIDGE END			
Çap		:	150 mm
Diameter		:	150 mm


Starbond Alaturka, Ottoman, Senator ya da Classic Metal Panel Kiremitinizi Doğal Taş kaplı ya da boyalı metal panel kiremit seçebilirsiniz

You can choose a Starbond Alaturka, Ottoman, Senator or Classic natural stone coated or paint finish on Starbond Metal Tile Panel

## Galeri / Gallery



## Galeri / Gallery



# starbond

“Çatı Sistemlerinde Yenilikçi ve Uzun Ömürlü Çözümler ...”

“Innovative and Long Lasting Solutions in Roofing Systems ...”



**STARBOND METAL PANEL KİREMİT İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
Fabrika & Genel Müdürlük / Factory & Headquarters  
Fatih Sanayi Sitesi D4 Blok No:76 Esenyurt - İstanbul - Turkey  
Tel : +90 212 690 87 38 Fax: +90 212 690 43 34  
Gsm : +90 532 402 55 52  
Web: www.starbondmetal.com E-mail: info@starbondmetal.com

