


starbond

قرميدة معدنية
مغلقة بأحجار
طبيعية

NATUREL
STONE COATED
METAL
ROOFING TILE


starbond
أنظمة قرميدة الألواح المعدنية للأسقف
METAL TILE PANELS and ROOFING SYSTEMS



كاتولوج ستربونند / CATALOGUE

www.starbondmetal.com

"نحن في كل مكان يوجد فيه السطح..."

"We Are There, Where The Roof Is ..."



عائلة ستاربوند تحييكم...

من الممكن استخدام أنظمة ستاربوند لقرميدة الألواح المعدنية والأسطح في كافة أنواع الأسقف، وهي صديقة البيئة، وقابلة لإعادة التدوير، وذات مظهر جميل، ومناسبة للإستخدام في المباني الذكية، ويفضل استخدامها من قبل الإنشائيين والمعماريين

وسنستمر نحن كمؤسسة منتجة لأنظمة قرميدة الألواح المعدنية والأسطح أو الأسقف في إنتاج أفضل أنواع قرميدة الأسقف، وذلك من أجل رفع مستوى جودة البيئة التي نعيش فيها

فريق ستاربوند

Starbond Team Greetings...

Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems can be used in all kinds of roof construction, environmentally friendly, recyclable, aesthetic and is suitable for intelligent building construction and is preferred by builders and architects.

As Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems Company, we will continue to produce only the best roof tiles that will improve the quality of our living environment...

*Starbond Takımı
The Team Of Starbond Company*





ماذا تعني أنظمة ستاربوند



When you say **starbond** these come to mind ...

- ☆ الخفة
- ☆ الضمان
- ☆ مقاومة للحرائق
- ☆ سهولة التركيب
- ☆ كفاءة الطاقة
- ☆ مجموعة متنوعة من الألوان
- ☆ متانة ممتازة
- ☆ مقاومة للزلازل
- ☆ كفاءة اقتصادية عالية
- ☆ مقاومة للعواصف والرياح والأمطار
- ☆ قوة داخلية ، مقاومة خارجية، ومظهر جميل
- ☆ إعادة التدوير وفوائد بيئية
- ☆ Light Weight
- ☆ Warranty
- ☆ Fire resistance
- ☆ Easy Installation
- ☆ Energy Efficiency
- ☆ Variety of colors
- ☆ Excellent Durability
- ☆ Earthquake Resistance
- ☆ High Economic Efficiency
- ☆ Storm, Wind and Rain Resistance
- ☆ Internal, External Strength & Beauty
- ☆ Recyclable and Environmental Benefit

بروفيل شركة ستاربوند

تقدم شركتنا العائلية ومنذ 24 سنة نشاطاتها الإنشائية والمواد الإنشائية ذات الجودة العالية والمضمونة، خدماتها في قطاع إنتاج أنظمة قرميدة الألواح المعدنية والأسقف. ونعمل على تطوير شركتنا وعبر كوادرننا المختصة من الإداريين المهنيين والفنيين الماهرين على الاستمرار في تقديم خدماتنا في مجال "أنظمة قرميدة الألواح المعدنية والأسقف". ولقد أصبحت "أنظمة ستاربوند لقرميدة الألواح المعدنية والحلول" وبفضل إنتاجاتها، وسلوكها المبني على المبادئ. والثقة والاحترام، وما زالت رمزاً للثقة والجودة واحترامها للبيئة

وتعمل ستاربوند التي تهدف بغاية إيجاد الحلول عبر أنظمة قرميدة الألواح المعدنية والأسقف، منذ تأسيسها وليومنا هذا وفي كافة المشاريع التي تبنتها على تقديم الحلول المناسبة مع شركائها في العمل، والعمل بدقة وجودة عالية، وعلى أساس الإلتزام بمبادئ وأخلاقيات المهنة، وإنجاز العمل في وقته المحدد

وتعتمد شركتنا استخدام التكنولوجيا المتطورة، ومبادئ التطبيقات الحديثة، وتقديم الخدمات والمنتجات ضمن نطاق الضمان مبدئاً أساسياً لها، وستعمل وبفضل ماضيها العريق والحافل بالنجاحات في قطاع الإنشاءات، وخبرته. وتجربتها على التواصل وتقديم خدماتها

هذا وتستمر شركتنا على خطو خطواتها من أجل أن علامتنا المسجلة ستاربوند علامة تجارية عالمية، وذلك بحلولها ومنتجاتها لأنظمة قرميدة الألواح المعدنية والأسقف




STARBOND COMPANY PROFILE

Our family company “**Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems**” Which is serving the building materials sector with its high quality , guaranteed production in metal tile panels and roofing systems for 24 years that has been developing in order to bring sustainability to successful services with professional management and qualified technical staff. **Starbond Metal Tile Panel and Solutions of Roofing Systems** has always been and is continuing to be asymbol in the construction sector for trust, quality and environmental sensitiveness with its principled, reliable and honest working.

Starbond, with its establishment purposes of **Metal Tile Panels and Solutions of Roofing Systems** , has completed all its committed projects together with the solution partner distributors in time with the principles of dilligence, quality and honesty and also undertake to complete the dilingence projects within the promised time with solution partners.


Our company, having the principle of providing service and products under scope of guarantee by using advanced technology production and application models, will continue to provide services in future in a sustainable and consistent manner along with the its successfull works and experiences throughout many years in the construction sector with its long-standing past.

Our brand  has been proceeding on its way to be a preferred brand in the woldwide markets as being a substantial solution in Metal Tile Panels and Roofing Systems.


starbond الاتوركا



L : Length → A ط : الطول
W : Width → B ع : العرض



starbond

الاتوركا

أبعاد القرميدة	TILE SIZE (L X W)	: 1335 mm X 415 mm
المساحة التي تغطيها	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1215 mm X 368 mm
الحد الأدنى لمنحدر السقف	MIN. ROOF PITCH	: 12°
ثقل الرميده	WEIGHT PER TILE	: ± 3.0 kg
عدد القرميدة في المتر المربع	TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	: ± 2.2 pcs / m ²
ثقل القرميدة في المتر المربع	WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6.6 kg / m ²

قرميدة ستاربوند للألواح المعدنية مادة إنشائية ذات مواصفات عالية
Starbond Metal Tile Panel is an ideal construction material.




يتم إنتاج قرميدة ستاربوند المعدنية بنسبة 55% من الألمنيوم، والمطلي بالزنك، ومن الألواح الفولاذية. كما وتعرف أيضاً بأنها سبيكة من الألمنيوم والزنك، ولوحة الفولاذ المخلقة
يتميز هذا المنتج بمقاومته للصدأ، ويمنع تسرب الماء. كما ويتميز بقدرته على توفير العزل المناخي الفصلي (البرودة أو الحرارة) في الأبنية، وللمنتج وبفضل هيكلته خاصة عكس الحرارة. وبفضل خفة وزنه لا يشكل ثقلاً
على المبنى، ومن الممكن قطعه وتثبيته وحمله وتركيبه بسهولة

Starbond's Metal Tiles are made of % 55 Aluminum-Zinc (ALUZINC®) alloy coated sheet steel that is known as GALVALUME®. This product is water-resistant and corrosion-resistant. It has a structure that allows the reflectivity of the heat and support Climatic insulation in buildings (cold or hot) and shows the effect of shield. The characteristic of being light, it does not put load buildings, cut and bent, transport and installation is easy

 **starbond** كلاسيك



ط - الطول : L : Length → **A**
ع - العرض : W : Width → **B**



starbond

كلاسيك

أبعاد القرميدة	TILE SIZE (L X W)	: 1350 mm X 430 mm
المساحة التي تغطيها	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1300 mm X 370 mm
الحد الأدنى لمنحدر السقف	MIN. ROOF PITCH	: 12°
ثقل القرميدة	WEIGHT PER TILE	: ± 3.1 kg
عدد القرميدة في المتر المربع	TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	: ± 2.08 pcs / m ²
ثقل القرميدة في المتر المربع	WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6.8 kg / m ²

قمرودة ستاربوند بالألواح المعدنية المغلفة بالأحجار الطبيعية لها ضمان لمدة 50 سنة
Starbond Naturel Stone Coated Metal Tile Panels are guaranteed for 50 years .




عند القيام بتركيب أسقف ستاربوند وفق القواعد والتعليمات المحددة، تبقى قائمة لمدة العمر المحدد للأبنية التي تركب عليها، ولا تحتاج إلى التغيير أو التبدال. وتعتبر عملية الضمان لمدة 50 سنة بتأمين ستاربوند عملية دعم مستقلة بحد ذاتها.

Starbond Natural Stone Coated Metal Tile Panels carry 50 years guarantee, so when installed by the book, the Starbond Roof will not need to be replaced during the typical lifetime of a building and its warranty is independently insurance backed for a period of 50 years.

 عثمانى



ط - L : Length → A
ع - W : Width → B



starbond

عثمانى

أبعاد القرميدة	TILE SIZE (L X W)	: 1290 mm X 385 mm
المساحة التي تغطيها	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1190 mm X 358 mm
الحد الأدنى لمنحدر السطح	MIN. ROOF PITCH	: 12°
ثقل القرميدة	WEIGHT PER TILE	: ± 2.9 kg
عدد القرميدة بالمتر المربع	TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	: ± 2.3 pcs / m ²
ثقل القرميدة بالمتر المربع	WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6.7 kg / m ²

لقرميدة ستاربوند الألواح المعدنية مظهر جميل وتقليدي رائع

Starbond Metal Tile Panels have attractive and traditional appearance .




بفضل هذه الأحجار لا تتأثر من الأمطار والثلج والحلوب، كما ولا تعكس الحرارة والضوء. ومن الممكن إنتاجها حسب الألوان التي ترغبون بها، ولها القابلية على المحافظة على ألوانها من أشعة الشمس. وتكون عملية تركيبها أسهل وفي أقصر مدة قياساً مع الأنواع الأخرى من القرميدة. ولا تحتاج إلى الصيانة أو التصليح شريطة تركيبها بالطريقة التي يوصى بها. وتكون مقاومة ضد الرياح القوية، والأمطار، والظروف المناخية الصعبة، والزلازل، والحريق. من الممكن استخدامها في كافة أنواع الأسقف، وهي صديقة للبيئة، ومن النوع القابل للتدوير


Our new design of Starbond Ottoman will enhance the beauty of your residence, it is most unique S-Shape Starbond Metal Tile and it will remind period of vintage life.

Starbond Metal Tile, Provided that the work performed by the recommended method does not require repeated maintenance and repair. So, strong weatherproof, rain, wind, earthquake and fire resistant.

 سناتور / Shingle



ط - الطول → A
ع - العرض → B



starbond

سناتور / Shingle

أبعاد القرميدة	TILE SIZE (L X W)	: 1325 mm X 430 mm
المساحة التي تغطيها	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1250 mm X 368 mm
الحد الأدنى لإنحدار السطح	MIN. ROOF PITCH	: 15°
ثقل القرميدة	WEIGHT PER TILE	: ± 3.0 kg
عدد القرميدة بالمتر المربع	TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	: ± 2.2 pcs / m ²
ثقل القرميدة بالمتر المربع	WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6.6 kg / m ²


تعتبر قرميدة ستاربوند الألواح المعدنية الحل الأمثل والأطول عمراً من أجل إعادة بناء وترميم أسطح الأبنية المتضررة
 Starbond Metal Tile Panels are ideal solution for quality and long lasting reconstruction to over roof the old covering .




ويتم تصميم القرميدة المعدنية واكسسوارات أو ملحقات الأسقف من قبل فريقنا الخاص بالتصميم والمشاريع، حسب مشاريعكم والتصاميم التي تفضلونها. ويكون جنس الأحجار الطبيعية التي تغلف بها المعدن من نوع أحجار المغماتيك التي تتكون لمدة 500 سنة، ولا تتمسك بالماء

Natural Stones are coated on Starbond Metal Tile Panel which is a type of igneous rock formed 500 years and has characteristic of water repellent. Because of these Natural Stones are not affected by rain and hail and don't through the noise and reflect the heat. They can be manufactured any desired colors. So, Starbond Natural Stones provide excellent surface protection and attractive long lasting colours.

الشمسية starbond



L : Length → A
W : Width → B



starbond

الشمسية

أبعاد القرميدة	TILE SIZE (L X W)	: 1350 mm X 430 mm
المساحة التي تغطيها	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1300 mm X 370 mm
الحد الأدنى لمنحدر السطح	MIN. ROOF PITCH	: 12°
ثقل القرميدة	WEIGHT PER TILE	: ± 4.2 kg
عدد القرميدة بالمتر المربع	TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	: ± 2.08 pcs / m ²
ثقل القرميدة في المتر المربع	WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 8.8 kg / m ²

تعتبر قرميدة ستاريوند الألواح المعدنية الحل الأمثل لعملية الدمج والتركييب لنظام إنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية والطاقة المجددة فوق الألواح أو تحت سطحها.

Starbond Metal Tile Panel is an ideal platform for integrating solar electric and renewable energy solutions onto and under the roof surface.





تعتبر عملية جمع أشعة الشمس الطبيعية بواسطة قرميدة اللوحة المعدنية، وتحويلها إلى طاقة الأشعة الشمسية، من السهل لتحويلها بعد ذلك إلى الطاقة الكهربائية بواسطة قرميدة اللوحة المعدنية الشمسية. والطاقة القابلة للتجدد في رواج شاسع، لذلك لا تدفعوا أجورا إضافية للطاقة الكهربائية

Solar is when you collect natural sunlight, from Starbond Solar Metal Tile Panel, to convert it into energy it means Starbond Solar Metal Tiles generate electricity with solar energy. Renewable Energy Solution is becoming increasingly popular. Don't pay money for your consume electricity anymore.

ملحقات قرميدة ستاربوند للألواح المعدنية Accessories of Starbond Metal Tile Panels

ط - L : Length
ع - W : Width
الارتفاع : H - Height

Çelik Kalınlığı - Steel Thickness = 0,4 mm



في حال اختياركم قرميدة ستاربوند الأتوركا، والعثماني، والسنتور، أو الكلاسيكي للألواح المعدنية المغلفة بالأحجار الطبيعية أو الملونة منها، سنقدم لكم خيارات متنوعة من الملحقات التي تتمم خياراتكم. بالإضافة إلى ذلك، يعمل فريقنا الخاص بإعداد المشاريع والمخططات بإعداد المخططات، والإنتاج والتطبيق أو تركيب كافة اكسسوارات أو ملحقات القرميدة المعدنية والأسقف

Whether you choose a Starbond Alaturca, Ottoman, Senator or classic natural stone coated on Metal tile Panel or paint finish, there are matching Starbond accessories options to complement your design choose. Besides, our metal tile and roof accessories can be designed, produced and implemented according to your Projects by us

حلاً قطعياً وتفصيلاً لكافة أنواع الأسقف والمتحركة منها

The accesories of Starbond Metal Tile Panels are exact solutions in details for complex and all roof .



قرميدة التهوية / VENTILATION SHINGLE

U x G	L x W	:	450 x 400 mm
Y	H	:	100 mm



الشماعة الخفية / HIDDEN HANGER

U x G	L x W	:	2000 x 50
Y	H	:	75 mm



غطاء العزل المائي / WATER PROOF COVER

U x G	L x W	:	5000 mm x 1500 mm
عدد	1 ROLL	:	75 m ² = 50 mt
ثقل الوحدة	UNIT WEIGHT	:	110gr/m ²
ثقل التربة	ROLL WEIGHT	:	9 kg / pcs



الغطاء الأيمن والأيسر / RIGHT AND LEFT COVER

U x G	L x W	:	
Y	H	:	



مسامير وبراغي التركيب / ASSEMBLY NAIL SCREW

U x G	L x W	:	550 x 50 mm
Y	H	:	



بروفيل اللوحة المستقيمة / FLAT SHEET

U x G	L x W	:	2000 x 500 mm
U x G	L x W	:	2000 x 600 mm
U x G	L x W	:	2000 x 700 mm



طقم الخروج / OUTLET KIT

U x G	L x W	:	
Y	H	:	



طقم التلميق / TOUCH UP KITS

حبيبات الحجر	Stone Granul
لاصق	Glue



الركوع الداخلي والخارجي / INTERNAL - EXTERNAL ANGLE

U x G	L x W	:	
Y	H	:	



لوحة العزل الحراري / INSULATING BOARD

كلاسيك	L x W	:	1255 x 320 mm
الاتوركا	L x W	:	1040 x 320 mm



غطاء الحافة المستديرة / ROUND RIDGE END

قطر	:	150 mm
ديامتر	:	150 mm

تستطيعون اختيار قرميدتكم للألواح المعدنية من نوع ألتوركا، والعثماني، والسنتور أو الكلاسيكي من قرميدة ستاربوند للألواح المعدنية المغلفة بالأحجار الطبيعية أو الملونة منها

You can choose a Starbond Alaturca, Ottoman, Senator or Classic natural stone coated or paint finish on Starbond Metal Tile Panel

الصـور / Gallery



الصـور / Gallery



"الحدائثة في أنظمة الأسطح، والحلول ذات الأمد الطويل..."
"Innovative and Long Lasting Solutions in Roofing Systems ..."

