

starbond

NATUREL
STONE COATED
METAL
ROOFING

TUILS METALLIQUES
REVETUES DE
PIERRES
NATURELLES



CATALOGUE

www.starbondmetal.com

starbond

"We Are There, Where The Roof Is..."

"Nous sommes partout où il y a un toit..."



Starbond Team Greetings...

Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems can be used in all kinds of roof construction, environmentally friendly, recyclable, aesthetic and is suitable for intelligent building construction and is preferred by builders and architects.

As Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems Company, we will continue to produce only the best roof tiles that will improve the quality of our living environment...

Salutations de la part de la Famille Starbond...

Les Systèmes de Tuiles en Panneaux Métalliques et de Toiture Starbond sont utilisables pour toute toiture, environnementalistes, recyclables, esthétiques et convenables à la construction de bâtiments intelligents, préférées par les promoteurs et architectes.

En tant que fabricant de Systèmes de Tuiles en Panneaux Métalliques et de Toiture Starbond, nous continuerons à fabriquer uniquement les meilleures tuiles qui augmenteront la qualité de votre environnement de vie...

*The Team Of Starbond Company
Équipe Starbond*





When you say **starbond** these come to mind ...



Quand on dit **starbond**, ce qui vient à l'esprit

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">★ <i>Light Weight</i>★ <i>Warranty</i>★ <i>Fire resistance</i>★ <i>Easy Installation</i>★ <i>Energy Efficiency</i>★ <i>Variety of colors</i>★ <i>Excellent Durability</i>★ <i>Earthquake Resistance</i>★ <i>High Economic Efficiency</i>★ <i>Storm, Wind and Rain Resistance</i>★ <i>Internal, External Strength & Beauty</i>★ <i>Recyclable and Environmental Benefit</i> | <ul style="list-style-type: none">★ <i>Légereté</i>★ <i>Garantie</i>★ <i>Résistance au feu</i>★ <i>Installation facile</i>★ <i>Efficacité énergétique</i>★ <i>Variété de couleurs</i>★ <i>Durabilité excellente</i>★ <i>Résistance au séisme</i>★ <i>Rentabilité économique élevée</i>★ <i>Résistance à la tempête, au vent et à la pluie</i>★ <i>Résistance interne-externe & Beauté</i>★ <i>Recyclable et utilité environnementale</i> |
|---|---|

STARBOND COMPANY PROFILE

Our family company “**Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems**“ Which is serving the building materials sector with its high quality , guaranteed production in metal tile panels and roofing systems for 24 years that has been developing in order to bring sustainability to successful services with professional management and qualified technical staff. **Starbond Metal Tile Panel and Solutions of Roofing Systems** has always been and is continuing to be a symbol in the construction sector for trust, quality and environmental sensitiveness with its principled, reliable and honest working.

Starbond, with its establishment purposes of **Metal Tile Panels and Solutions of Roofing Systems** , has completed all its committed projects together with the solution partner distributors in time with the principles of diligence, quality and honesty and also undertake to complete the diligence projects within the promised time with solution partners.

Our company, having the principle of providing service and products under scope of guarantee by using advanced technology production and application models, will continue to provide services in future in a sustainable and consistent manner along with the its successfull works and experiences throughout many years in the construction sector with its long-standing past.



Our brand **starbond** has been proceeding on its way to be a preferred brand in the worldwide markets as being a substantial solution in Metal Tile Panels and Roofing Systems.

PROFIL DE LA SOCIETE STARBOND

Notre société familiale “**Systèmes de Tuiles en Panneaux Métalliques et de Toiture Starbond** ” qui fournit ses services dans le secteur de matériaux de construction-bâtiment avec sa production de qualité et garantie depuis 24 ans dans les systèmes de tuiles en panneaux métalliques et de toiture, continue à se développer pour faire gagner de la pérennité à ses services réussis avec sa gestion professionnelle et son personnel technique spécialisé.

Avec ses travaux fidèles à ses principes, fiables et respectables, la société “**Systèmes de Tuiles en Panneaux Métalliques et de Solutions Starbond** est devenue et continuera d'être le symbole de la fiabilité, de la qualité et de la sensibilisation environnementale

Notre société STARBOND dont l'objectif de création est la **Solution des Systèmes de Tuiles en Panneaux Métalliques** a accompli minutieusement à temps, dans le respect des principes de qualité et de notoriété, en collaboration avec ses distributeurs partenaires de solution, tous les projets dont elle s'est chargée jusqu'aujourd'hui et s'engage à accomplir les projets en cours dans le délai promis, ensemble avec ses distributeurs partenaires de solution.

Notre entreprise qui a adopté le principe de produire et fournir des services dans la cadre de garantie en utilisant les produits de technologie développée et les modèles d'application continuera dans le futur à fournir ses services d'une manière permanente et stable avec son passé enracinée, en bénéficiant de ses travaux qu'elle a menés avec succès depuis de longues années dans le secteur de construction.

Notre marque Starbond , continue sur la voie de devenir une marque préférée à l'échelle mondiale en étant la solution définitive dans les systèmes de tuiles en panneaux métalliques et de toiture


starbond



starbond Alaturka



L : Length - L : Longueur → **A**
W : Width - W : Largeur → **B**



starbond

TILE SIZE (L X W)	DIMENSIONS (LXW)	: 1335 mm X 415 mm
INSTALLED EXPOSURE (L X W) SURFACE COUVERTE (LXW)		: 1215 mm X 368 mm
MIN. ROOF PITCH	PENTE MIN. DU TOIT	: 12°
WEIGHT PER TILE	POIDS DE LA TUILE	: ± 3.0 kg
TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	NOMBRE DE TUILE / M ²	: ± 2.2 pcs / m ²
WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	POIDS DE LA TUILE / M ²	: ± 6.6 kg / m ²

Alaturka

Starbond Metal Tile Panel is an ideal construction material.

La Tuile en panneau métallique Starbond est un matériau de construction aux propriétés supérieures.




Starbond's Metal Tiles are made of % 55 Aluminum-Zinc (ALUZINC®) alloy coated sheet steel that is knowns as GALVALUME® .This product is water-resistant and corrosion-resistant. It has a structure that allows the reflectivity of the heat and support Climatic insulation in buildings (cold or hot) and shows the effect of shield . The characteristic of being light, it does not put load buildings, cut and bent, transport and installation is easy


La Tuile Métallique Starbond est fabriquée en tôle d'acier revêtue d'aluminium-zinc ALUZINC® à 55 %. La tôle en acier alliage d'Aluminium-Zinc est connue plutôt sous le nom de GALVALUME®.

Ce produit est résistant à la corrosion et imperméable. Il présente l'effet de bouclier avec sa structure assurant l'isolation thermique (froid ou chaud). Par sa propriété d'être léger, ne charge aucun poids sur le bâtiment, il est découpé, tordu, transporté et monté facilement.

starbond



L : Length - L : Longueur → **A**
W: Width - W: Largeur → **B**



starbond

Classic

TILE SIZE (L X W)	DIMENSIONS (LXW)	: 1350 mm X 430 mm
INSTALLED EXPOSURE (L X W)	SURFACE COUVERTE (LXW)	: 1300 mm X 370 mm
MIN. ROOF PITCH	PENTE MIN. DU TOIT	: 12°
WEIGHT PER TILE	POIDS DE LA TUILE	: ± 3.1 kg
TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	NOMBRE DE TUILE / M ²	: ± 2.08 pcs / m ²
WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	POIDS DE LA TUILE / M ²	: ± 6.8 kg / m ²

Starbond Naturel Stone Coated Metal Tile Panels are guaranteed for 50 years .



La Tuile en Panneau Métallique Starbond revêtue de pierre naturelle est garantie 50 ans.



Starbond Natural Stone Coated Metal Tile Panels carry 50 years guarantee, so when installed by the book, the Starbond Roof will not need to be replaced during the typical lifetime of a building and its warranty is independently insurance backed for a period of 50 years.

Lorsqu'il est monté conformément aux règles, un toit Starbond n'aura pas besoin d'être remplacé aussi longtemps que la vie typique du bâtiment et la garantie Starbond est une assurance indépendante soutenue pour une durée de 50 ans.

starbond



starbond

TILE SIZE (L X W)	DIMENSIONS (LXW)	: 1290 mm X 385 mm
INSTALLED EXPOSURE (L X W) SURFACE COUVERTE (LXW)		: 1190 mm X 358 mm
MIN. ROOF PITCH	PENTE MIN. DU TOIT	: 12°
WEIGHT PER TILE	POIDS DE LA TUILE	: ± 2.9 kg
TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	NOMBRE DE TUILE / M ²	: ± 2.3 pcs / m ²
WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	POIDS DE LA TUILE / M ²	: ± 6.7 kg / m ²

L : Length - L : Longueur → **A**
W: Width - W: Largeur → **B**

Starbond Metal Tile Panels have attractive and traditional appearance .

La tuile en panneau métallique Starbond a un aspect attrant et traditionnel



Our new design of Starbond Ottoman will enhance the beauty of your residence, it is most unique S-Shape Starbond Metal Tile and it will remind period of vintage life.


Starbond Metal Tile, Provided that the work performed by the recommended method does not require repeated maintenance and repair. So, strong weatherproof, rain, wind, earthquake and fire resistant.

Notre nouveau modèle Tuile Métallique Ottoman Starbond apportera au local une beauté particulière et rappellera les époques anciennes vécues. La Tuile Métallique Starbond ne nécessite pas de maintenance et de réparation à condition que le montage soit effectué conformément à la méthode conseillée.

starbond




starbond Senator / Bardeau



starbond
SENATOR

L : Length - L : Longueur → **A**
W : Width - W : Largeur → **B**



starbond

TILE SIZE (L X W)	DIMENSIONS (LXW)	: 1325 mm X 430 mm
INSTALLED EXPOSURE (L X W)	SURFACE COUVERTE (LXW)	: 1250 mm X 368 mm
MIN. ROOF PITCH	PENTE MIN. DU TOIT	: 15°
WEIGHT PER TILE	POIDS DE LA TUILE	: ± 3.0 kg
TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	NOMBRE DE TUILE / M ²	: ± 2.2 pcs / m ²
WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	POIDS DE LA TUILE / M ²	: ± 6.6 kg / m ²

Starbond Metal Tile Panels are ideal solution for quality and long lasting reconstruction to over roof the old covering .



La Tuile en Panneau Métallique Starbond est une solution idéale de qualité et de longue durée de vie pour la restructuration des toits abimés.




Natural Stones are coated on Starbond Metal Tile Panel which is a type of igneous rock formed 500 years and has characteristic of water repellent. Because of these Natural Stones are not affected by rain and hail and don't through the noise and reflect the heat. They can be manufactured any desired colors. So, Starbond Natural Stones provide excellent surface protection and attractive long lasting colours.

Les pierres naturelles dont sont revêtues les Tuiles en Panneaux Métalliques Starbond sont un dérivé magmatique composé en 500 ans et sont hydrofuges. Grâce à ces pierres, les tuiles ne sont pas affectées par la pluie et la grêle, ne transmet pas le bruit et la chaleur. Fabricable selon les couleurs souhaitées. Ainsi les Pierres Naturelles Starbond assurent une protection excellente.

starbond



L : Length - L : Longueur → **A**
W: Width - W: Largeur → **B**



starbond

Solar

TILE SIZE (L X W)	DIMENSIONS (LXW)	: 1350 mm X 430 mm
INSTALLED EXPOSURE (L X W)	SURFACE COUVERTE (LXW)	: 1300 mm X 370 mm
MIN. ROOF PITCH	PENTE MIN. DU TOIT	: 12°
WEIGHT PER TILE	POIDS DE LA TUILE	: ± 4.2 kg
TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	NOMBRE DE TUILE / M ²	: ± 2.08 pcs / m ²
WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	POIDS DE LA TUILE / M ²	: ± 8.8 kg / m ²

Starbond Metal Tile Panel is an ideal platform for integrating solar electric and renewable energy solutions onto and under the roof surface.

La Tuile en Panneau Métallique Starbond est une plateforme idéale. Grâce à elle, on peut intégrer ses solutions d'électricité solaire et renouvelable sur les tuiles et en dessous du toit.



Solar is when you collect natural sunlight, from Starbond Solar Metal Tile Panel, to convert it into energy it means Starbond Solar Metal Tiles generate electricity with solar energy. Renewable Energy Solution is becoming increasingly popular. Don't pay money for your consume electricity anymore.

La Tuile en Panneau Métallique Solar Starbond signifie la transformation de la lumière solaire en énergie par la collecte de la lumière solaire naturelle et la production d'électricité. La solution d'énergie renouvelable devient de plus en plus populaire. Ne payez pas désormais pour votre consommation électrique

Accessories of Starbond Metal Tile Panels

Accessories of Starbond Metal Tile Panels

L : Length - L : Longueur

W : Width - W : Largeur

H : Height - H : Hauteur

Steel Thickness - Épaisseur de l'acier = 0,4 mm



SQUARE RIDGE CAPE / PROFILE DE PANNE FAITIERE

U	L	: 2000 mm
G	W	: 150 mm



SQUARE RIDGE CAPE / PROFILE ROND DE FAITAGE

U x G	L x W	: 420 mm
Y	H	: 70 mm
CAP	DIAMETER	: 140 mm



TRIPLE RIDGE CAPE / PROFILE DE FAITIERE TRIPLE

U	L	: 1150 mm
Y	H	: 150 mm



ROUND RIDGE END / FAITIERE D'ABOUT

U x G	L x W	: 425 x 160 mm
Y	H	: 90 mm



OTTOMAN EAVES END / FERMETURE POUR OTTOMAN

U	L	: 1250 mm
G	W	: 110 mm



OTTOMAN HIP RIDGE END / ARETIERE OTTOMAN

U	L	: 1200 mm
Y	H	: 375 mm



SIDE EAVES RIDGE CAPE / AVANT-TOIT LATERAL

U	L	: 2000 mm
G	W	: 250 mm



COMBINATION VALLEY / PROFILE DE NOUE

U	L	: 2000 mm
G	W	: 250 mm




BASEBOARD PROFILE / PROFILE DE FOND DE MUR

U	L	: 2000 mm
G	G	: 100 mm



RIDGER PLATE PROFILE / FONTAL

U	L	: 700 mm
G	W	: 500 - 600 mm



ROOF GUTTER / GOUTTIERE

U	L	: 6000 mm
G	W	: 127 mm



ROOF GUTTER PIPE / DESCENTE PLUVIALE

U	L	: 3000 mm
G	G	: 100 mm

Whether you choose a Starbond Alaturca, Ottoman, Senator or classic natural stone coated on Metal tile Panel or paint finish, there are matching Starbond accessories options to complement your design choice. Besides, our metal tile and roof accessories can be designed, produced and implemented according to your Projects by us

Si vous choisissez la Tuile en Panneau Métallique Starbond Alaturka, Ottoman, Senator ou Classic revêtu de pierre naturelle, nous disposons des accessoires qui complètent votre choix. Par ailleurs, les accessoires de Tuile Métallique et de toiture sont conçus, fabriqués et appliqués par notre équipe de projet.

The accessories of Starbond Metal Tile Panels are exact solutions in details for complex and all roof.

Pour la solution des détails de tous les toits, les accessoires de Tuiles en Panneaux Métalliques sont les solutions définitives.



VENTILATION SHINGLE / TUILE D'AÉRATION

U x G	L x W	:	450 x 400 mm
Y	H	:	100 mm



HIDDEN HANGER / SUSPENTE CACHEE

U x G	L x W	:	2000 x 50
Y	H	:	75 mm



WATER PROOF COVER / COUVERTURE IMPERMEABLE

U x G	L x W	:	5000 mm x 1500 mm
1 ADET	1 ROLL	:	75 m ² = 50 mt
BİRİM AĞIRLIK	UNIT WEIGHT	:	110gr/m ²
TOP AĞIRLIĞI	ROLL WEIGHT	:	9 kg / pcs




RIGHT AND LEFT COVER / COUVERCLE DROITE-GAUCHE

U x G	L x W	:	
Y	H	:	




ASSEMBLY NAIL SCREW / CLOU-VIS DE MONTAGE

U x G	L x W	:	550 x 50 mm	
Y	H	:		



FLAT SHEET / PROFILE DE PLAQUE PLATE

U x G	L x W	:	2000 x 500 mm
U x G	L x W	:	2000 x 600 mm
U x G	L x W	:	2000 x 700 mm



OUTLET KIT / KIT DE SORTIE

U x G	L x W	:	
Y	H	:	



TOUCH UP KITS / KIT DE RETOUCHE

Taş Granül	Stone Granul
Yapıştırıcı	Glue



ROUND RIDGE END / COUVERCLE RONDE DE FAITAGE

Çap	:	150 mm
Diameter	:	150 mm



INTERNAL - EXTERNAL ANGLE / COUDE INTERIEURE / EXTERIEUR

U x G	L x W	:	
Y	H	:	



INSULATING BOARD / PLAQUE D'ISOLATION THERMIQUE

Classic	L x W	:	1255 x 320 mm
Alaturka	L x W	:	1040 x 320 mm


You can choose a Starbond Alaturca, Ottoman, Senator or Classic natural stone coated or paint finish on Starbond Metal Tile Panel

Pour votre Tuile en Panneau Métallique Starbond de modèle Alaturka, Ottoman, Senator ou Classic vous pouvez faire un choix entre les tuiles revêtues de pierre naturelle ou tuiles en panneaux métallique peints.

Gallery / Galerie



Gallery / Galerie



starbond

"Innovative and Long Lasting Solutions in Roofing Systems ..."

"Solutions innovantes et de longue vie dans les systèmes de toiture..."



STARBOND METAL PANEL KİREMİT İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Fabrika & Genel Müdürlüğü / Factory & Headquarters

Fatih Sanayi Sitesi D4 Blok No:76 Esenyurt - İstanbul - Turkey


Tel : + 90 212 690 87 38 Fax: + 90 212 690 43 34

Gsm : + 90 532 402 55 52

Web: www.starbondmetal.com E-mail: info@starbondmetal.com



ISO
9001:2008
REGISTERED



Turkey
Discover
the potential