

پانلهای فلزی سقفهای
شیدار با پوشش
سنگهای طبیعی

NATUREL
STONE COATED
METAL
ROOFING TILE



بروشور استارباندهای / CATALOGUE

www.starbondmetal.com

هر جا که سقفی هست ما آنجا هستیم

“ We Are There, Where The Roof Is ... ”



سلام و خوش آمد خانواده استارباند

سیستمهای پوشش سقف و پانلهای فلزی سقفهای شیبدار استارباند مناسب جهت اجرا بر روی انواع سقفهای شیبدار، دوستدار طبیعت و قابل بازیافت، زیبا و با قابلیت نصب در بناهای هوشمند بوده و مورد استقبال طرف مهندسين و معماران می باشد

ما به عنوان شرکت سیستمهای پوشش سقف و پانلهای فلزی سقفهای شیبدار استارباند به تولید پانلهای سقفهای شیبدار با بهترین کیفیت، در راستای بهبود کیفیت محیط زندگی ادامه خواهیم داد

Starbond Team Greetings...

Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems can be used in all kinds of roof construction, environmentally friendly, recyclable, aesthetic and is suitable for intelligent building construction and is preferred by builders and architects.

As Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems Company, we will continue to produce only the best roof tiles that will improve the quality of our living environment...

گروه شرکت استارباند

The Team Of Starbond Company





با شنیدن نام استارباند آنچه به ذهن خطور می کند



When you say **starbond** these come to mind ...

☆ سبکی

☆ گارانتی

☆ مقاوم در برابر آتش

☆ نصب آسان

☆ بهره وری انرژی

☆ تنوع رنگ

☆ دوام بسیار عالی

☆ مقاوم در مقابل زلزله

☆ بهره وری اقتصادی بالا

☆ مقاوم در برابر طوفان، باد و باران

☆ مقاومت درونی و بیرونی، همراه با زیبایی

☆ قابل بازیافت و دوستدار طبیعت

☆ Light Weight

☆ Warranty

☆ Fire resistance

☆ Easy Installation

☆ Energy Efficiency

☆ Variety of colors

☆ Excellent Durability

☆ Earthquake Resistance

☆ High Economic Efficiency

☆ Storm, Wind and Rain Resistance

☆ Internal, External Strength & Beauty

☆ Recyclable and Environmental Benefit

درباره شرکت استارباند

شرکت خانوادگی "سیستمهای پوشش سقف و پانلهای فلزی سقفهای شیبدار استارباند" افتخار 24 سال فعالیت در زمینه مصالح ساختمانی با ارائه پانلهای فلزی سقفهای شیبدار و سیستمهای پوشش سقف دارای گارانتی و با کیفیت بالاداشته و برای تدوام خدمات موفقیت آمیز خود از مدیریت مجرب و کادر فنی با صلاحیت بهره می گیرد.

شرکت سیستمهای پوشش سقف و پانلهای فلزی سقفهای شیبدار استارباند همواره بدلیل کار با صداقت و اصول کاریش به عنوان سمبل اطمینان، کیفیت و دوستدار طبیعت در صنعت ساختمان شناخته شده است.

هدف مجموعه استارباند همواره اجرای تمامی پروژه های سیستمهای پوشش سقف و پانلهای فلزی سقفهای شیبدار به بهترین نحو با کیفیت عالی و تحویل موقوع آن در کنار نمایندگان خود بوده و برای پروژه های در دست اجرا نیز به همراه شریکان خود تعهد تحویل موقوع را میدهد.

شرکت ما توانسته با بکارگیری تکنولوژی پیشرفته در تولید و روشهای نصب، محصولات و خدمات نصب را به همراه گارانتی ارائه دهد و با سابقه درخشان و طولانی خود در صنعت ساختمان به فعالیت خود با تدوام و استقرار ادامه دهد.


برند "استارباند" راه حل دائمی سیستمهای پوشش سقف و پانلهای فلزی سقفهای شیبدار میباشد و در راستای جهانی شدن با موفقیت پیش میرود.

STARBOND COMPANY PROFILE

Our family company "**Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems**" Which is serving the building materials sector with its high quality , guaranteed production in metal tile panels and roofing systems for 24 years that has been developing in order to bring sustainability to successful services with professional management and qualified technical staff. **Starbond Metal Tile Panel and Solutions of Roofing Systems** has always been and is continuing to be a symbol in the construction sector for trust, quality and environmental sensitiveness with its principled, reliable and honest working.

Starbond, with its establishment purposes of **Metal Tile Panels and Solutions of Roofing Systems** , has completed all its committed projects together with the solution partner distributors in time with the principles of diligence, quality and honesty and also undertake to complete the diligence projects within the promised time with solution partners.


Our company, having the principle of providing service and products under scope of guarantee by using advanced technology production and application models, will continue to provide services in future in a sustainable and consistent manner along with the its successful works and experiences throughout many years in the construction sector with its long-standing past.

Our brand  has been proceeding on its way to be a preferred brand in the worldwide markets as being a substantial solution in Metal Tile Panels and Roofing Systems.


آلاتوركا starbond



L : Length → A ط : طول
W : Width → B ع : عرض



starbond

آلاتوركا

ابعاد پانل	TILE SIZE (L X W)	: 1335 mm X 415 mm
مساحت	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1215 mm X 368 mm
حداقل شیب سقف	MIN. ROOF PITCH	: 12°
وزن پانل	WEIGHT PER TILE	: ± 3.0 kg
تعداد پانل در هر متر مربع	TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	: ± 2.2 pcs / m ²
وزن پانل در هر متر مربع	WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6.6 kg / m ²

پانلهای فلزی سقفهای شیبدار استارباند یک محصول ساختمانی با کیفیت بسیار بالا میباشد

Starbond Metal Tile Panel is an ideal construction material.




جنس پانلهای فلزی "استارباند" فولاد با پوشش 55% آلومینیوم-روی (آلوزینک) می باشد که بیشتر با نام گالوالیوم شناخته شده است. این محصول ضد زنگ و ضد خوردگی می باشد. خاصیت انعکاس گرما دارد و به عنوان عایق حرارتی (گرما یا سرما) بسته به شرایط اقلیمی عمل می نماید. بدلیل سبک بودن هیچگونه باری بر روی ساختمان تحمیل نکرده و قابلیت برش، خم، حمل و نصب آسان دارد

Starbond's Metal Tiles are made of % 55 Aluminum-Zinc (ALUZINC®) alloy coated sheet steel that is known as GALVALUME®. This product is water-resistant and corrosion-resistant. It has a structure that allows the reflectivity of the heat and support Climatic insulation in buildings (cold or hot) and shows the effect of shield. The characteristic of being light, it does not put load buildings, cut and bent, transport and installation is easy


starbond کلاسیک



طول : ط - L : Length → **A**
 عرض : ع - W : Width → **B**



starbond

کلاسیک

ابعاد پانل	TILE SIZE (L X W)	: 1350 mm X 430 mm
مساحت	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1300 mm X 370 mm
حداقل شیب سقف	MIN. ROOF PITCH	: 12°
وزن پانل	WEIGHT PER TILE	: ± 3.1 kg
تعداد پانل در هر متر مربع	TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	: ± 2.08 pcs / m ²
وزن پانل در هر متر مربع	WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6.8 kg / m ²

پانلهای فلزی سقفهای شیبدار با پوشش سنگ های طبیعی استارباند با 50 سال گارانتی
Starbond Naturel Stone Coated Metal Tile Panels are guaranteed for 50 years .




در صورت نصب صحیح "استارباند" در طول مدت عمر معمول یک ساختمان نیازی به تعویض پوشش سقف نخواهد بود و گارانتی 50 ساله استارباند توسط بیمه وبصورت مستقل می باشد.

Starbond Naturel Stone Coated Metal Tile Panels carry 50 years guarantee, so when installed by the book, the Starbond Roof will not need to be replaced during the typical lifetime of a building and its warranty is independently insurance backed for a period of 50 years.

 طرح سفال



L : Length → A
W : Width → B



starbond

طرح سفال

ابعاد پانل	TILE SIZE (L X W)	: 1290 mm X 385 mm
مساحت	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1190 mm X 358 mm
حداقل شیب سقف	MIN. ROOF PITCH	: 12°
وزن پانل	WEIGHT PER TILE	: ± 2.9 kg
تعداد پانل در هر متر مربع	TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	: ± 2.3 pcs / m ²
وزن پانل در هر متر مربع	WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6.7 kg / m ²

پانل فلزی سقفهای شیروانی استارباند ظاهری زیبا و سنتی دارد
 Starbond Metal Tile Panels have attractive and traditional appearance .




زیبایی خاصی به مکان داده و یادآور فضاهای زمانهای قدیم خواهد بود ، S مدل جدید طرح سفال پانل فلزی استارباند با طرح
 با عملکرد صحیح پانل فلزی استارباند نیازی به تعمیر و نگهداری نخواهد بود
 بدین ترتیب در مقابل شرایط هوایی سخت، باران، باد، زلزله و آتش سوزی مقاوم خواهد بود


*Our new design of Starbond Ottoman will enhance the beauty of your residence, it is most unique S-Shape Starbond Metal Tile and it will remind period of vintage life.
 Starbond Metal Tile, Provided that the work performed by the recommended method does not require repeated maintenance and repair. So, strong weatherproof, rain, wind, earthquake and fire resistant.*



شینگل / Shingle



طول : ط - L : Length → A
عرض : ع - W : Width → B



starbond

شینگل / Shingle

ابعاد پانل	TILE SIZE (L X W)	: 1325 mm X 430 mm
مساحت	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1250 mm X 368 mm
حداقل شیب سقف	MIN. ROOF PITCH	: 15°
وزن پانل	WEIGHT PER TILE	: ± 3.0 kg
تعداد پانل در هر مترمربع	TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	: ± 2.2 pcs / m ²
وزن پانل در هر متر مربع	WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6.6 kg / m ²


پانلهای فلزی استارباند جهت نوسازی سقفهای شیبدار فرسوده و مستهلک شده بهترین راه حل می باشد.
 Starbond Metal Tile Panels are ideal solution for quality and long lasting reconstruction to over roof the old covering .




سنگهای طبیعی بکار رفته در پوشش پانلهای فلزی استارباند از سنگهای آذرین 500 ساله بوده که دارای خاصیت ضد آب می باشند. این سنگها باعث مقاومت در برابر باران و تگرگ شده و صدا و حرارت را منتقل نمیکند. در رنگهای دلخواه قابل تولید بوده و بدین ترتیب سنگهای طبیعی استارباند دارای رنگهای جذاب با عمر طولانی و با خاصیت محافظت سطح میباشند

Natural Stones are coated on Starbond Metal Tile Panel which is a type of igneous rock formed 500 years and has characteristic of water repellent. Because of these Natural Stones are not affected by rain and hail and don't through the noise and reflect the heat. They can be manufactured any desired colors. So, Starbond Natural Stones provide excellent surface protection and attractive long lasting colours.


خورشیدی starbond



L : Length → A ط : طول
W : Width → B ع : عرض



starbond

الشمسية

ابعاد پانل	TILE SIZE (L X W)	: 1350 mm X 430 mm
مساحت	INSTALLED EXPOSURE (L X W)	: 1300 mm X 370 mm
حداقل شیب سطح	MIN. ROOF PITCH	: 12°
وزن پانل	WEIGHT PER TILE	: ± 4.2 kg
تعداد پانل در هر متر مربع	TILES PER SQUARE (tiles/m ²)	: ± 2.08 pcs / m ²
وزن پانل در هر متر مربع	WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 8.8 kg / m ²

پانلهای فلزی استارباند زیربنای مناسبی جهت ادغام با سیستمهای انرژی خورشیدی و انرژیهای قابل بازیافت در زیر و روی سطح سقف میباشد.

Starbond Metal Tile Panel is an ideal platform for integrating solar electric and renewable energy solutions onto and under the roof surface.




با استفاده از پانل فلزی خورشیدی استارباند تشعشع طبیعی خورشیدی ذخیره شده و به انرژی تبدیل میشود و این بدین معناست که پانلهای فلزی خورشیدی استارباند با استفاده از انرژی خورشیدی الکتریسیته تولید می کنند.
انرژیهای قابل بازیافت هر روز متداولتر میشوند. دیگر نیازی به پرداخت هزینه برای برق مصرفی نخواهید داشت

Solar is when you collect natural sunlight, from Starbond Solar Metal Tile Panel, to convert it into energy it means Starbond Solar Metal Tiles generate electricity with solar energy. Renewable Energy Solution is becoming increasingly popular. Don't pay money for your consume electricity anymore.

لوازم جانبی پانلهای فلزی استارباند Accessories of Starbond Metal Tile Panels

L : Length
W : Width
H : Height


Steel Thickness = 0,4 mm



در صورت انتخاب استارباند آلآتورکا، طرح سفال، شینگل و یا طرح کلاسیک با پوشش سنگی و یا پانل فلزی با پوشش رنگی، لوازم جانبی متناسب با انتخابتان موجود می باشد.
در ضمن لوازم جانبی پروژهای پوشش سقفهای شیروانی توسط تیم پروژه طراحی، تولید و اجرا می شود

Whether you choose a Starbond Alaturca, Ottoman, Senator or classic natural stone coated on Metal tile Panel or paint finish, there are matching Starbond accessories options to complement your design choice. Besides, our metal tile and roof accessories can be designed, produced and implemented according to your Projects by us

برای سقفهای با پستی بلندی های زیاد بهترین راه حل لوازم جانبی پانلهای فلزی سقفهای شیبدار استارباند می باشد.
The accesories of Starbond Metal Tile Panels are exact solutions in details for complex and all roof .




شینگل تهویه / VENTILATION SHINGLE

U x G	L x W	:	450 x 400 mm
Y	H	:	100 mm



چنگک مخفی / HIDDEN HANGER

U x G	L x W	:	2000 x 50
Y	H	:	75 mm



پوشش ضد آب / WATER PROOF COVER

U x G	L x W	:	5000 mm x 1500 mm
عدد	1 ROLL	:	75 m ² = 50 mt
وزن واحد	UNIT WEIGHT	:	110gr/m ²
وزن یک رول	ROLL WEIGHT	:	9 kg / pcs




الغطاء الأيمن والأيسر / RIGHT AND LEFT COVER

U x G	L x W	:	
Y	H	:	



مسامير وبراغي التركيب / ASSEMBLY NAIL SCREW

U x G	L x W	:	550 x 50 mm
Y	H	:	



صفحه مسطح / FLAT SHEET

U x G	L x W	:	2000 x 500 mm
U x G	L x W	:	2000 x 600 mm
U x G	L x W	:	2000 x 700 mm



کیت خروجی / OUTLET KIT

U x G	L x W	:	
Y	H	:	




است روتوش / TOUCH UP KITS

Taş Granül	Stone Granul
Yapıştırıcı	Glue



زانویی داخلی و خارجی / INTERNAL - EXTERNAL ANGLE

U x G	L x W	:	
Y	H	:	



اصفحه عایق / INSULATING BOARD

Classic	L x W	:	1255 x 320 mm
Alaturka	L x W	:	1040 x 320 mm



خط الراس انتهای گرد / ROUND RIDGE END

Çap	:	150 mm
Diameter	:	150 mm

شما می توانید استارباند آلتورکا، طرح سفال، شینگل ویا طرح کلاسیک با پوشش سنگی ویا پانل فلزی با پوشش رنگی انتخاب کنید

You can choose a Starbond Alaturca, Ottoman, Senator or Classic natural stone coated or paint finish on Starbond Metal Tile Panel

گالری تصاویر / Gallery



گالری تصاویر / Gallery



راه حلی به‌مراه نوآوری و عمر طولانی در سیستم‌های پوشش سقف
"Innovative and Long Lasting Solutions in Roofing Systems ..."

