


# starbond

МЕТАЛЛОЧЕРЕП  
ИЦА С  
ПОКРЫТИЕМ ИЗ  
НАТУРАЛЬНОГО  
КАМНЯ

NATUREL  
STONE COATED  
METAL  
ROOFING TILE



КАТАЛОГ "СТАРБОНД" / CATALOGUE

[www.starbondmetal.com](http://www.starbondmetal.com)

"Мы везде, где есть крыша ....."

*"We Are There, Where The Roof Is ..."*



Привет от семьи "Старбонд".....

Изделия "Старбонд Металлочерепица Панели и Кровельные Системы" / "Starbond Metal Panel Kiremit ve Çatı Sistemleri" подходят для выполнения любой кровли, подлежат вторичной переработке, остается экологичным продуктом, эстетичный внешний вид, подходят для строительства интеллектуальных зданий, являются объектом предпочтения строителей и архитекторов.

Мы, компания "Старбонд Металлочерепица Панели и Кровельные Системы" / "Starbond Metal Panel Kiremit ve Çatı Sistemleri" будем продолжать производить только лучшие черепицы, которые увеличат качество стандарта среды обитания человека.....

*Starbond Team Greetings...*

*Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems can be used in all kinds of roof construction, environmentally friendly, recyclable, aesthetic and is suitable for intelligent building construction and is preferred by builders and architects.*

*As Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems Company, we will continue to produce only the best roof tiles that will improve the quality of our living environment...*

Команда Старбонд  
*The Team Of Starbond Company*





что приходит в голову, когда назовут Старбонд .....

- ★ Легковесность
  - ★ Гарантия
  - ★ Огнестойкость
  - ★ Легкая установка
  - ★ Энергоэффективность
  - ★ Разнообразие цветов
  - ★ Отличная прочность
  - ★ Сейсмостойкость
  - ★ Высокая экономическая рентабельность
  - ★ Устойчивость к воздействию штормов, ветра и дождя
  - ★ Внутренняя сила, внешняя устойчивость & красота
  - ★ Вторичная переработка и экологическая полезность
- ★ Light Weight
  - ★ Warranty
  - ★ Fire resistance
  - ★ Easy Installation
  - ★ Energy Efficiency
  - ★ Variety of colors
  - ★ Excellent Durability
  - ★ Earthquake Resistance
  - ★ High Economic Efficiency
  - ★ Storm, Wind and Rain Resistance
  - ★ Internal, External Strength & Beauty
  - ★ Recyclable and Environmental Benefit

When you say  these come to mind ...

## ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ СТАРБОНД

Компания "Старбонд Металлочерепица Панели и Кровельные Системы" / "Starbond Metal Panel Kiremit ve Çati Sistemleri" - турецкое семейное предприятие со своими высококачественными и гарантированными производственными мощностями в области металлочерепицы панели и кровельные системы предоставляет услуги в секторе строительного-монтажных материалов, и уже 24 года продолжает развиваться с целью достижения устойчивости своих успешных услуг при помощи профессионального управления и специализированного технического персонала. Компания "Старбонд Металлочерепица Панели и Кровельные Системы" со своим производством, со своими принципиальными, надежными и солидными усилиями в области строительного сектора, стала и продолжает оставаться символом надежности, высокого качества и экологического сознания. Компания "СТАРБОНД", основная цель деятельности которой является создание решений в области "металлочерепицы панели и кровельных систем", выполнила принятых на себя до сих пор в обязательство все проекты, тщательно, с принципами высокого качества и репутации, вместе со своими дистрибьюторами - партнерами решения, при этом, все текущие проекты, тоже находятся в рамках ответственности своевременного выполнения всеми партнерами нашей компанией.

Наша компания соблюдает принцип производства и предоставления услуг в рамках гарантийного обслуживания с использованием продуктов современных технологий, разработок и приложных моделей, и со своим коренным прошлым, накопленным опытом и устойчиво успешными успехами долгие годы в строительном секторе, гарантирует, что в будущем на протяжении многих лет будет продолжать предоставлять свои услуги на постоянной и стабильной основе.

Наша торговая марка "старбонд" / "starbond" предлагает окончательные решения для металлочерепицы и кровельных систем, и таким образом продолжает идти по пути стать предпочтительным брендом в мире.

## STARBOND COMPANY PROFILE

Our family company "**Starbond Metal Tile Panels and Roofing Systems**" Which is serving the building materials sector with its high quality , guaranteed production in metal tile panels and roofing systems for 24 years that has been developing in order to bring sustainability to successful services with professional management and qualified technical staff. **Starbond Metal Tile Panel and Solutions of Roofing Systems** has always been and is continuing to be a symbol in the construction sector for trust, quality and environmental sensitiveness with its principled, reliable and honest working.

Starbond, with its establishment purposes of **Metal Tile Panels and Solutions of Roofing Systems** , has completed all its committed projects together with the solution partner distributors in time with the principles of diligence, quality and honesty and also undertake to complete the diligence projects within the promised time with solution partners.

Our company, having the principle of providing service and products under scope of guarantee by using advanced technology production and application models, will continue to provide services in future in a sustainable and consistent manner along with its successful works and experiences throughout many years in the construction sector with its long-standing past.

Our brand  **starbond** has been proceeding on its way to be a preferred brand in the worldwide markets as being a substantial solution in Metal Tile Panels and Roofing Systems.



## starbond черепица тип "Alaturka"



U: Длина - L : Length → **A**  
G: Ширина - W: Width → **B**



### starbond

черепица тип "Alaturka"

Размеры черепицы (LxW)	TILE SIZE ( L X W )	: 1335 mm X 415 mm
Площадь покрытия (LxW)	INSTALLED EXPOSURE ( L X W )	: 1215 mm X 368 mm
Минимальный угол наклона крыши	MIN. ROOF PITCH	: 12°
Вес черепицы	WEIGHT PER TILE	: ± 3.0 kg
Расход черепицы на м <sup>2</sup> (черепицы)	TILES PER SQUARE tiles/m <sup>2</sup>	: ± 2.2 pcs / m <sup>2</sup>
Вес черепицы на м <sup>2</sup> (вес/м <sup>2</sup> )	WEIGHT PER SQUARE weight/m <sup>2</sup>	: ± 6.6 kg / m <sup>2</sup>

Изделия "Старбонд Металлочерепица Панели" / "Starbond Metal Panel Kiremit"  
представляют собой строительный материал с превосходными свойствами.

Starbond Metal Tile Panel is an ideal construction material.




Металлочерепицы "Старбонд" / "Starbond" изготовлены из нержавеющей стальных листов с 55% алюминиево-цинковым покрытием ALUZINC®. Данный стальной лист с алюминиево-цинковым покрытием известен скорее как GALVALUME®. Они являются водонепроницаемыми и устойчивыми к коррозии. Их структура обеспечивает более благоприятные климатические условия (защита от жары или холода) и имеет эффект щита с характеристиками отражения тепла. Благодаря их свойство быть легким, не создают нагрузку для несущей конструкции здания, они удобны для монтажа и легко могут быть разрезаны, скручены, транспортированы.

Starbond's Metal Tiles are made of % 55 Aluminum-Zinc (ALUZINC®) alloy coated sheet steel that is known as GALVALUME®. This product is water-resistant and corrosion-resistant. It has a structure that allows the reflectivity of the heat and support Climatic insulation in buildings (cold or hot) and shows the effect of shield. The characteristic of being light, it does not put load buildings, cut and bent, transport and installation is easy

 черепица тип "Classic"



U: Длина - L : Lenght → **A**  
G: Ширина - W: Width → **B**



## starbond

черепица тип "Classic"

Размеры черепицы (LxW)	TILE SIZE ( L X W )	: 1350 mm X 430 mm
Площадь покрытия (LxW)	INSTALLED EXPOSURE ( L X W )	1300 mm X 370 mm
Минимальный угол наклона крыши	MIN. ROOF PITCH	: 12°
Вес черепицы	WEIGHT PER TILE	: ± 3.1 kg
Расход черепицы на м <sup>2</sup> (черепицы)	TILES PER SQUARE tiles/m <sup>2</sup>	: ± 2.08 pcs / m <sup>2</sup>
Вес черепицы на м <sup>2</sup> (вес/м <sup>2</sup> )	WEIGHT PER SQUARE weight/m <sup>2</sup>	: ± 6.8 kg / m <sup>2</sup>


Старбонд / Starbond металлочерепицы панели с покрытием из натурального камня имеют гарантию 50 лет.  
Starbond Naturel Stone Coated Metal Tile Panels are guaranteed for 50 years .



*При условии, что установка и монтаж металлочерепицы Старбонд произведены в соответствии с рекомендуемыми требованиями, до конца типичной жизни здания не нужна будет их замена, гарантия металлочерепицы Старбонд в течении 50 лет является независимая гарантия производителя.*

*Starbond Naturel Stone Coated Metal Tile Panels carry 50 years guarantee, so when installed by the book, the Starbond Roof will not need to be replaced during the typical lifetime of a building and its warranty is independently insurance backed for a period of 50 years.*

 черепица тип "Ottoman"



U: Длина - L : Length → **A**  
G: Ширина - W: Width → **B**



## starbond

черепица тип "Ottoman"

Размеры черепицы (LxW)	TILE SIZE ( L X W )	: 1290 mm X 385 mm
Площадь покрытия (LxW)	INSTALLED EXPOSURE ( L X W )	: 1190 mm X 358 mm
Минимальный угол наклона крыши	MIN. ROOF PITCH	: 12°
Вес черепицы	WEIGHT PER TILE	: ± 2.9 kg
Расход черепицы на м <sup>2</sup> (черепицы)	TILES PER SQUARE tiles/m <sup>2</sup>	: ± 2.3 pcs / m <sup>2</sup>
Вес черепицы на м <sup>2</sup> (вес/м <sup>2</sup> )	WEIGHT PER SQUARE weight/m <sup>2</sup>	: ± 6.7 kg / m <sup>2</sup>

Изделия "Старбонд Металлочерепица Панели" / "Starbond Metal Panel Kiremit" имеют привлекательный и традиционный внешний вид.

Starbond Metal Tile Panels have attractive and traditional appearance .




*Наша новая модель металлочерепицы типа "Starbond Ottoman" со своими уникальными линиями придает особая красота дому и вспоминает древних времен жизни. Если установка и монтаж произведены в соответствии с рекомендуемыми требованиями труда, металлочерепицы не требуют технического обслуживания и ремонта. Таким образом, металлочерепицы устойчивы к суровым атмосферным условиям, дождю, ветру, землетрясению и пожару.*

*Our new design of Starbond Ottoman will enhance the beauty of your residence, it is most unique S-Shape Starbond Metal Tile and it will remind period of vintage life. Starbond Metal Tile, Provided that the work performed by the recommended method does not require repeated maintenance and repair. So, strong weatherproof, rain, wind, earthquake and fire resistant.*



черепица тип "Senator" / "Bardeau"



U: Длина - L : Length → **A**  
G: Ширина - W: Width → **B**



**starbond**

черепица тип "Senator" / "Bardeau"

Размеры черепицы (LxW)	TILE SIZE ( L X W )	: 1325 mm X 430 mm
Площадь покрытия (LxW)	INSTALLED EXPOSURE ( L X W )	1250 mm X 368 mm
Минимальный угол наклона крыши	MIN. ROOF PITCH	: 15°
Вес черепицы	WEIGHT PER TILE	: ± 3.0 kg
Расход черепицы на м <sup>2</sup> (черепицы /м <sup>2</sup> )	TILES PER SQUARE tiles/m <sup>2</sup>	: ± 2.2 pcs / m <sup>2</sup>
Вес черепицы на м <sup>2</sup> (вес/м <sup>2</sup> )	WEIGHT PER SQUARE weight/m <sup>2</sup>	: ± 6.6 kg / m <sup>2</sup>

Изделия "Старбонд Металлочерепица Панели" / "Starbond Metal Panel Kiremit" являются идеальным решением для высокого качества и длительной службы при реконструкции поврежденных крыш.

Starbond Metal Tile Panels are ideal solution for quality and long lasting reconstruction to over roof the old covering .




*Покрывающие черепиц "Старбонд Металлочерепица Панели" натуральные камни представляет собой разновидность камня магматического происхождения, образованной в 500 лет, и являются водонепроницаемыми.*


*Благодаря этим камням продукт является устойчивым на воздействие дождя и града, обладает шумо- и теплоизоляционные свойства. Возможно производство в соответствии с желаемым цветом. Таким образом, изделия старбонд с натуральными камнями становятся обаятельными, и со своими долговечными цветами обеспечивают превосходную защиту.*

*Natural Stones are coated on Starbond Metal Tile Panel which is a type of igneous rock formed 500 years and has characteristic of water repellent. Because of these Natural Stones are not affected by rain and hail and don't through the noise and reflect the heat. They can be manufactured any desired colors. So, Starbond Natural Stones provide excellent surface protection and attractive long lasting colours.*

**starbond** черепица тип "Solar"



U: Длина - L : Length → **A**  
G: Ширина - W : Width → **B**



starbond		черепица тип "Solar"
Размеры черепицы (LxW)	TILE SIZE ( L X W )	: 1350 mm X 430 mm
Площадь покрытия (LxW)	INSTALLED EXPOSURE ( L X W )	: 1300 mm X 370 mm
Минимальный угол наклона крыши	MIN. ROOF PITCH	: 12°
Вес черепицы	WEIGHT PER TILE	: ± 4.2 kg
Расход черепицы на м <sup>2</sup> (черепицы /м <sup>2</sup> )	TILES PER SQUARE (tiles/m <sup>2</sup> )	: ± 2.08 pcs / m <sup>2</sup>
Вес черепицы на м <sup>2</sup> (вес/м <sup>2</sup> )	WEIGHT PER SQUARE (weight/m <sup>2</sup> )	: ± 8.8 kg / m <sup>2</sup>

Изделия "Старбонд Металлочерепица Панели" / "Starbond Metal Panel Kiremit" являются идеальной платформой для интегрирования солнечных и возобновляемых энергетических решений на крыше.

Starbond Metal Tile Panel is an ideal platform for integrating solar electric and renewable energy solutions onto and under the roof surface.



*Изделия "Старбонд Металлочерепица Панели типа «Солар»" / "Starbond Solar Metal Panel Kiremit" обеспечивают преобразование солнечного света в энергию путем сбора естественного солнечного света, это означает, что металлочерепицы панели типа «Солар» производят электроэнергию. Решение возобновляемых источников энергии становится все более популярным. Теперь будете платить меньше за потребление электроэнергии.*


*Solar is when you collect natural sunlight, from Starbond Solar Metal Tile Panel, to convert it into energy it means Starbond Solar Metal Tiles generate electricity with solar energy. Renewable Energy Solution is becoming increasingly popular. Don't pay money for your consume electricity anymore.*

## Аксессуары "Старбонд Металлочерепица Панели"

### Accessories of Starbond Metal Tile Panels

U: Длина - L : Lenght  
G: Ширина - W: Width  
Y: Высота - H : Height

Толщина стали - Steel Thickness = 0,4 mm



Если вы выбрали металлочерепицы панели Старбонд типа "Alaturka", "Ottoman", "Senator" или "Classic" окрашенные или с покрытием из натурального камня, мы предлагаем Вам полный комплект аксессуары, которые дополняют и полностью соответствуют вашему выбору. Отдельно, наши аксессуары для металлочерепиц и крыши могут быть разработаны, изготовлены и установлены нашей проектной командой.

Whether you choose a Starbond Alaturka, Ottoman, Senator or classic natural stone coated on Metal tile Panel or paint finish, there are matching Starbond accessories options to complement your design choice. Besides, our metal tile and roof accessories can be designed, produced and implemented according to your Projects by us

Аксессуары "Старбонд металлочерепица панели" являются окончательным решением как для выполнения деталей всех крыш, так и для внешнего вида.

The accesories of Starbond Metal Tile Panels are exact solutions in details for complex and all roof .



**ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЧЕРЕПИЦА/ VENTILATION SHINGLE**

U x G	L x W	:	450 x 400 mm
Y	H	:	100 mm



**СКРЫТЫЕ ПОДВЕСКИ / HIDDEN HANGER**

U x G	L x W	:	2000 x 50
Y	H	:	75 mm



**SU YALITIM ÖRTÜSÜ / WATER PROOF COVER**

U x G	L x W	:	5000 mm x 1500 mm
1 ADET	1 ROLL	:	75 m <sup>2</sup> = 50 mt
BİRİM AĞIRLIK	UNIT WEIGHT	:	110gr/m <sup>2</sup>
TOP AĞIRLIĞI	ROLL WEIGHT	:	9 kg / pcs



**ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ ОБЛОЖКА / RIGHT AND LEFT COVER**

U x G	L x W	:	
Y	H	:	



**МОНТАЖНЫЕ ГВОЗДИ - САМОРЕЗЫ / ASSEMBLY NAIL SCREW**

U x G	L x W	:	550 x 50 mm
Y	H	:	



**DÜZ LEVHA PROFİLİ / FLAT SHEET**

U x G	L x W	:	2000 x 500 mm
U x G	L x W	:	2000 x 600 mm
U x G	L x W	:	2000 x 700 mm



**ВЫХОДНОЙ КОМПЛЕКТ/ OUTLET KIT**

U x G	L x W	:	
Y	H	:	



**РЕТУШНЫЙ КОМПЛЕКТ / TOUCH UP KITS**

Taş Granül	Stone Granul
Yapıştırıcı	Glue



**ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УГОЛЬНИКИ / INTERNAL - EXTERNAL ANGLE**

U x G	L x W	:	
Y	H	:	



**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ / INSULATING BOARD**

Classic	L x W	:	1255 x 320 mm
Alaturka	L x W	:	1040 x 320 mm



**YUVARLAK MAHYA KAPAMA / ROUND RIDGE END**

Çap	:	150 mm
Diameter	:	150 mm

На Ваш выбор предлагаются наши металлочерепицы панели Старбонд типа "Alaturka", "Ottoman", "Senator" или "Classic" окрашенные или с покрытием из натурального камня.

You can choose a Starbond Alaturka, Ottoman, Senator or Classic natural stone coated or paint finish on Starbond Metal Tile Panel

## Галерея / Gallery



## Galeri / Gallery



"Инновационные и долговечные решения для кровельных систем ....."

*"Innovative and Long Lasting Solutions in Roofing Systems ..."*

